



LISTINO PREZZI 2026  
INDOOR  
10 - ITALIA







# 1922

Un giovane fabbro, Angelo Po, decide di aprire la sua prima bottega artigiana. E' giovane, ma ha una grande passione per il suo lavoro e sicurezza nelle sue capacità.

La produzione delle cosiddette "cucine economiche", oggetti utili a cucinare, ma anche a riscaldare la casa, asciugare i panni e scaldare l'acqua, spopola e la Angelo Po inizia la sua produzione in serie, specializzandosi poi nelle cucine per la ristorazione.

# 1999

Nasce Steel, dall'idea imprenditoriale dei fratelli Po che si distaccano dall'azienda di famiglia con l'obiettivo di costruire qualcosa di nuovo: un prodotto domestico con le performace di quello per la ristorazione.



# +100

ANNI DOPO

A più di 100 anni dall'inizio di questa tradizione, Steel vede nel suo organico la quarta generazione della famiglia, è distribuita in 50 paesi nel mondo e produce elettrodomestici premium che combinano performances professionali ad un altissimo contenuto tecnologico e di design.



 **steel**  
è anche

**OUTDOOR**

Scopri tutta la collezione su [steel-cucine.com](http://steel-cucine.com)

*Per maggiori informazioni chiedi al tuo referente di zona.*



## GENESI

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <i>Intro</i>                   | 7  |
| Genesi Mistral                 | 9  |
| Genesi Cucine                  | 13 |
| Genesi Cucine Pulse            | 20 |
| Genesi Cook Unit               | 21 |
| Genesi Cook Tops               | 22 |
| Genesi Forni                   | 23 |
| Genesi Colonne                 | 27 |
| Genesi Cappe                   | 28 |
| Genesi Moduli lavoro e Pensili | 29 |
| Genesi Lavelli                 | 30 |
| Genesi Lavastoviglie           | 31 |
| Genesi Frigoriferi             | 32 |

## ASCOT

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <i>Intro</i>                  | 34 |
| Ascot Mistral                 | 36 |
| Ascot Cucine                  | 38 |
| Ascot Cucine Pulse            | 45 |
| Ascot Cook Unit               | 46 |
| Ascot Cook Tops               | 47 |
| Ascot Forni                   | 48 |
| Ascot Colonne                 | 51 |
| Ascot Cappe                   | 52 |
| Ascot Moduli lavoro e Pensili | 53 |
| Ascot Lavelli                 | 54 |
| Ascot Lavastoviglie           | 55 |
| Ascot Frigoriferi             | 56 |

## ENFASI

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <i>Intro</i>          | 57 |
| Enfasi Mistral        | 59 |
| Enfasi Cucine         | 63 |
| Enfasi Cucine Pulse   | 69 |
| Enfasi Design40 Forni | 71 |
| Enfasi Design40 Cappe | 77 |
| Enfasi Frigoriferi    | 79 |

## OXFORD

|                |    |
|----------------|----|
| <i>Intro</i>   | 81 |
| Oxford Mistral | 82 |
| Oxford Cucine  | 84 |
| Oxford Cappe   | 87 |

|                  |    |
|------------------|----|
| <b>ACCESSORI</b> | 88 |
|------------------|----|


|                   |    |
|-------------------|----|
| <b>DIMENSIONI</b> | 96 |
|-------------------|----|

# GENESI guardando al futuro

## 15 FUNZIONI



Decongelamento, statico, solo cielo, vapore statico, solo suola, grill, grill con girarrosto, vapore ventilato, ventilato, convezione, preriscaldamento rapido.




**Lievitazione:** una speciale funzione che porta la camera del forno a 28°C, la temperatura perfetta per la lievitazione dei panificati.

**Steam-cleaning:** una speciale funzione dedicata alla pulizia del forno utilizzando il più naturale ed ecologico dei metodi, il vapore.

**Meat probe:** la speciale sonda consente di cucinare monitorando la temperatura al cuore degli alimenti e potendone dunque misurare il grado di cottura.

**Pizza:** una speciale funzione dedicata alla regina delle ricette italiane, la pizza. il forno raggiunge i 320°C di temperatura e permette di sfornare una pizza perfetta in 3/4 minuti.

## MODALITÀ SPECIALI



**ECO cooking:** per cucinare risparmiando energia e rispettando l'ambiente.

**Shabbat:** in questa modalità il forno potrà funzionare fino a 24 ore ininterrottamente, a luce spenta e con consumi minimi.

## 37 RICETTE PREIMPOSTATE



3 primi piatti, 11 secondi di carne, 6 secondi di pesce, 9 dolci e desserts, 5 ricette di panificazione (tra cui 2 tipi di pizza), 3 contorni. Basterà selezionare la ricetta, e il programmatore indicherà funzione, temperatura e tempi di cottura. Impossibile sbagliare.

## TUTTO A PORTATA DI MANO



Temperatura esatta, funzione, partenza ritardata, timer, luci: il nuovo programmatore TFT a colori permette di avere una visione globale di tutto ciò che sta avvenendo all'interno del forno, in ogni momento.



## COMBI-STEAM

Siamo così convinti della validità del nostro sistema di cottura a vapore, da essere certi che non potrete farne a meno nemmeno voi. Le linee Genesi e Ascot prevedono sempre il forno principale Combi-Steam, nella sua nuova versione con interno smaltato e fondo in acciaio inossidabile con finitura micro-imbutita. Di serie viene sempre fornita una coppia di pannelli laterali in acciaio inossidabile, facilmente removibili e lavabili in lavastoviglie.



## GRIGLIE RINFORZATE

Griglie professionali rinforzate da 6mm di diametro



## SOFT CLOSE

Gli ammortizzatori della porta forno rendono la chiusura silenziosa senza bisogno di accompagnarla.



**INNVENT®**  
DOUBLE INVERTED VENTILATION SYSTEM

Il sistema brevettato INNVENT con doppia ventola a rotazione inversa distribuisce il calore in maniera uniforme in tutta la cavità del forno, non solo verticalmente, su diversi livelli, ma anche orizzontalmente su ciascun livello, permettendo di ottenere cotture impeccabilmente omogenee. La porta del forno può dunque rimanere sigillata per tutto il tempo necessario alla preparazione delle pietanze, poiché sparisce l'esigenza di girare la teglia a metà cottura.

*(disponibile nelle cucine da 120 e 90 cm e nei forni incasso da 90 cm)*



## ILLUMINAZIONE POTENZIATA

Il nuovo sistema di illuminazione del forno prevede l'aggiunta di un grande punto luce sul fianco a metà altezza. In questo modo, anche cuocendo su più livelli, il contenuto di ogni teglia sarà perfettamente visibile senza dover aprire il forno per controllarne il grado di cottura.



## PIANO COTTURA MULTIFUNZIONE

Full-gas, induzione, gas+elementi elettrici. Il piano cottura più adatto a ogni esigenza. L'induzione a 5 zone di cui due flex consente di utilizzare ogni tipo di supporto (pentole, padelle, bistecchiere). I bruciatori sempre in ottone sono 60% più efficienti di quelli in alluminio presenti sul mercato, il megawok è dual-fuel per poter decidere quanta potenza serve. Bistecchiera, frytop, teppanyaki sono riscaldati da due zone elettriche e possono essere utilizzati anche solo per metà della loro superficie.



# GENESI MISTRAL tutto in uno

La prima cucina al mondo che combina in un unico elettrodomestico un forno, un piano cottura a induzione e una cappa aspirante integrata nel piano cottura.

Il motore brushless ad alte prestazioni offre una capacità di aspirazione di 700 m³ all'ora su quattro livelli di velocità, con un livello massimo di rumorosità di soli 63 dB. Questo garantisce un'estrazione dei fumi di cottura estremamente efficace e silenziosa. Il modello Mistral è fornito di serie con filtri al carbone attivo e filtri antigrasso, ed è inoltre compatibile con la tecnologia al plasma e con lo scarico diretto dell'aria verso l'esterno.



## GENESI 100 MISTRAL

### DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate (forno principale)
- 1 griglia cromata (forno laterale)
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata (forno principale)
- 1 leccarda smaltata (forno laterale)
- 2 trivet (1 per forno principale, 1 per forno laterale)
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia (forno principale)
- Supporto wok (versioni a gas)
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 96



### FORNO PRINCIPALE



#### FUNZIONI




ELETTRICO COMBI STEAM 70 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

### FORNO LATERALE



#### FUNZIONI



ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### MODELLO

GQ10SF-4FIKW

### CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



### DESCRIZIONE

4 zone induzione  
4 zone flex x 2,1 kw

### CONSUMO MASSIMO

11,9 kW

### PREZZO

9032 €


### COLORE STANDARD



s.steel SS

### COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL

1322 €




RAL

### COLORE ON DEMAND ODC-CU

474 €



nero BA



crema CR




bordeaux BR



antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# GENESI 100 MISTRAL ALL BLACK

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate (forno principale)
- 1 griglia cromata (forno laterale)
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata (forno principale)
- 1 leccarda smaltata (forno laterale)
- 2 trivet (1 per forno principale, 1 per forno laterale)
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia (forno principale)
- Supporto wok (versioni a gas)
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88

DIMENSIONI PRODOTTO p. 96



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI




ELETTRO COMBI STEAM 70 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## FORNO LATERALE



### FUNZIONI



ELETTRO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

## MODELLO

GQ10SF-4FIKW NF

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

4 zone induzione  
4 zone flex x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

11,9 kW

## PREZZO

9506 €

## COLORE STANDARD



nero fumo NF

# GENESI 90 MISTRAL

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata
- 1 trivet
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia per forno principale
- Supporto wok (versioni a gas)
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 96



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO COMBI STEAM 91 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

GQ9S-4FIKW

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

4 zone induzione  
4 zone flex x 2,1 kw


## CONSUMO MASSIMO

11,1 kW

## PREZZO


7894 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL


1322 €

## COLORE ON DEMAND ODC-CU

474 €



nero BA



crema CR




bordeaux BR



antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# GENESI 90 MISTRAL ALL BLACK

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata
- 1 trivet
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia per forno principale
- Supporto wok (versioni a gas)
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore


Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 96



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO COMBI STEAM 91 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

GQ9S-4FIKW

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

4 zone induzione  
4 zone flex x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

11,1 kW

## PREZZO

8369 €

## COLORE STANDARD



nero fumo NF

# GENESI 120

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate (forno principale)
- 1 griglia cromata (forno laterale)
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata (forno principale)
- 1 leccarda smaltata (forno laterale)
- 2 Trivet (1 per forno principale, 1 per forno laterale)
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia (forno principale)
- Supporto wok
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 96



### FORNO PRINCIPALE



#### FUNZIONI




ELETTRICO COMBI STEAM 91 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

### FORNO LATERALE



#### FUNZIONI



ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

## MODELLO

GQ12SF-6M

GQ12SF-6T

GQ12SF-6B

GQ12SF-4TM

GQ12SF-4BM

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

7 bruciatori in ottone  
1 x 1 kW / 2 x 1,8 kW  
1 x 3 kW / 2 x 3,6 kW  
1 x 6 kW

6 bruciatori in ottone  
2 x 1 kW / 2 x 1,8 kW  
1 x 3 kW / 2 x 3,6 kW  
1 electric frytop dual zone 2,4 kW

6 bruciatori in ottone  
2 x 1 kW / 2 x 1,8 kW  
1 x 3 kW / 2 x 3,6 kW  
1 griglia elettrica dual zone 2,4 kW

5 bruciatori in ottone  
1 x 1 kW / 1 x 1,8 kW  
1 x 3 kW / 1 x 3,6 kW  
1 x 6 kW  
1 frytop elettrico dual zone 2,4 kW

5 bruciatori in ottone  
1 x 1 kW / 1 x 1,8 kW  
1 x 3 kW / 1 x 3,6 kW  
1 x 6 kW  
1 griglia elettrica dual zone 2,4 kW

## CONSUMO MASSIMO

5,1 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

## PREZZO

8699 €


9511 €

9511 €

9511 €

9511 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL




RAL


1322 €

## COLORI ON DEMAND ODC-CU

474 €



nero BA



crema CR




bordeaux BR



antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# GENESI 100

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate (forno principale)
- 1 griglia cromata (forno laterale)
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata (forno principale)
- 1 leccarda smaltata (forno laterale)
- 2 trivet (1 per forno principale, 1 per forno laterale)
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia (forno principale)
- Supporto wok (versioni a gas)
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore


Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 96



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI




ELETRICO COMBI STEAM 70 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## FORNO LATERALE



### FUNZIONI



ELETRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

## MODELLO

GQ10SF-6W

GQ10SF-4M

GQ10SF-4T

GQ10SF-4B

GQ10SF-5FI

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori in ottone  
2 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 2 x 3,6 kw

5 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 x 6 kw

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 frytop elettrico  
dual zone 2,4 kw

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 griglia elettrica  
dual zone 2,4 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw / 1 x 2,1 kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

4,5 kW

4,5 kW

6,9 kW

6,9 kW

11,9 kW

## PREZZO

5999 €


5999 €

6811 €

6811 €


7510 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL


1322 €

## COLORE ON DEMAND ODC-CU

474 €



nero BA



crema CR



bordeaux BR



antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# GENESI 100/3

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate (forno principale/superiore)
- 1 griglia cromata (forno laterale)
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata (forno principale/superiore)
- 1 leccarda smaltata (forno laterale)
- 2 trivet (1 per forno principale, 1 per forno secondario)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia (forno principale)
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Supporto wok (versioni a gas)
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Base in pietra pizza con paletta (forno superiore)


Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 96



### FORNO PRINCIPALE



#### FUNZIONI




ELETTRICO COMBI STEAM 70 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### FORNO LATERALE



#### FUNZIONI



ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### FORNO SUPERIORE



#### FUNZIONI



ELETTRICO PIZZA/GRILL 34 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

GQ10SFF-6W

GQ10SFF-4M

GQ10SFF-4T

GQ10SFF-4B

GQ10SFF-5FI

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori in ottone  
2 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 2 x 3,6 kw

5 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 x 6 kw

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 frytop elettrico  
dual zone 2,4 kw

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 griglia elettrica  
dual zone 2,4 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw / 1 x 2,1 kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

5,9 kW

5,9 kW

8,3 kW

8,9 kW

13,3 kW

## PREZZO

6426 €


6426 €

7238 €

7238 €

7937 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL




RAL


1322 €

## COLORE ON DEMAND ODC-CU

474 €



nero BA



crema CR



bordeaux BR



antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# GENESI 100/3 SOLID DOOR

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate (forno principale/superiore)
- 1 griglia cromata (forno laterale)
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata (forno principale/superiore)
- 1 leccarda smaltata (forno laterale)
- 2 trivet (1 per forno principale, 1 per forno secondario)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia (forno principale)
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Supporto wok (versioni a gas)
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Base in pietra pizza con paletta (forno superiore)


Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 96



### FORNO PRINCIPALE



#### FUNZIONI




ELETTRICO COMBI STEAM 70 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### FORNO LATERALE



#### FUNZIONI




ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### FORNO SUPERIORE



#### FUNZIONI



ELETTRICO PIZZA/GRILL 34 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

GQ10SFF-D-6W

GQ10SFF-D-4M

GQ10SFF-D-4T

GQ10SFF-D-4B

GQ10SFF-D-5FI

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori in ottone  
2 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 2 x 3,6 kw

5 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 x 6 kw

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 frytop elettrico  
dual zone 2,4 kw

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 griglia elettrica  
dual zone 2,4 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw / 1 x 2,1 kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

5,9 kW

5,9 kW

8,3 kW

8,9 kW

13,3 kW

## PREZZO

6426 €


6426 €

7238 €

7238 €


7937 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## COLORE RAL COLOUR ODC-RAL



RAL


1322 €

## COLORE ON DEMAND ODC-CU

474 €



nero BA



crema CR




bordeaux BR



antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# GENESI 90

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata
- 1 trivet
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia per forno principale
- Supporto wok (versioni a gas)
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 96



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETRICO COMBI STEAM 91 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

GQ9S-6W

GQ9S-4M

GQ9S-4T

GQ9S-4B

GQ9S-5FI

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori in ottone  
2 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 2 x 3,6 kw

5 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 x 6 kw

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 frytop elettrico  
dual zone 2,4 kw

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 griglia elettrica  
dual zone 2,4 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw / 1 x 2,1 kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

3,7 kW

3,7 kW

6,1 kW

6,1 kW

11,1 kW

## PREZZO

4862 €


4862 €

5673 €

5673 €


6372 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL


1322 €

## COLORE ON DEMAND ODC-CU

474 €



nero BA



crema CR



bordeaux BR



antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# GENESI 70

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata
- 1 trivet
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia per forno principale
- Supporto wok (versioni a gas)
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 96



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI




ELETTRICO COMBI STEAM 70 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

GQ7S-4

GQ7S-4I

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw  
1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw  
1 x 3,6 kw

4 zone induzione  
2 x 1,85 kw  
1 x 2,3 kw  
1 x 1,4 kw

## CONSUMO MASSIMO

3,1 kW


10,5 kW

## PREZZO

4154 €

5209 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## COLORE RAL COLOUR ODC-RAL




RAL


1322 €

## COLORE ON DEMAND ODC-CU

474 €



nero BA




crema CR




bordeaux BR




antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# GENESI 70/2

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate (forno principale/superiore)
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata (forno principale/superiore)
- Trivet
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia per forno principale
- Supporto wok (versioni a gas)
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Base in pietra pizza con paletta (forno superiore)

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 96



### FORNO PRINCIPALE



#### FUNZIONI




ELETTRICO COMBI STEAM 70 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### FORNO SUPERIORE



#### FUNZIONI




ELETTRICO PIZZA/GRILL 34 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

GQ7SF-4

GQ7SF-4I

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw  
1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw  
1 x 3,6 kw

4 zone induzione  
2 x 1,85 kw  
1 x 2,3 kw  
1 x 1,4 kw

## CONSUMO MASSIMO

5,1 kW


12,5 kW

## PREZZO

4626 €

5681 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL




RAL


1322 €

## COLORE ON DEMAND ODC-CU

474 €



nero BA



crema CR




bordeaux BR



antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# GENESI PULSE

120

100

90

## DIMENSIONI



## DOTAZIONI STANDARD

- 1 griglia cromata (forno principale)
- 1 griglia cromata (forno laterale)
- 1 leccarda smaltata (forno principale)
- 1 leccarda smaltata (forno laterale)
- 2 Trivet (1 forno principale, 1 forno laterale)
- Supporto wok
- Programmatore digitale 6 tasti

- 1 griglia cromata (forno principale)
- 1 griglia cromata (forno laterale)
- 1 leccarda smaltata (forno principale)
- 1 leccarda smaltata (forno laterale)
- 2 Trivet (1 forno principale, 1 forno laterale)
- Supporto wok (versione a gas)
- Programmatore digitale 6 tasti

- 1 griglia cromata
- 1 leccarda smaltata
- 1 griglia trivet
- Supporto wok (versione a gas)
- Programmatore digitale 6 tasti

## FORNO PRINCIPALE



**ELETTRICO MULTIFUNZIONE 91 lt**  
TEMP. 50°C - 265°C



**ELETTRICO MULTIFUNZIONE 70 lt**  
TEMP. 50°C - 265°C



**ELETTRICO MULTIFUNZIONE 91 lt**  
TEMP. 50°C - 265°C

## FORNO LATERALE



**ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt**  
TEMP. 50°C - 265°C



**ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt**  
TEMP. 50°C - 265°C

## MODELLO/PIANO COTTURA

GP12FF-4TM



5 bruciatori in ottone  
1 x 1kw / 1 x 1,8kw / 1 x 3kw  
1 x 3,6kw / 1 x 6kw  
1 frytop elettrico dual zone 2,4 kw

GP10FF-4M



5 bruciatori in ottone  
1 x 1kw / 1 x 1,8kw  
1 x 3kw / 1 x 3,6kw  
1 x 6kw

GP10FF-5FI



5 zone induzione  
2 x 1,85kw  
1 x 2,1kw  
2 flex zones x 2,1 kw

GP9F-4M



5 bruciatori in ottone  
1 x 1kw / 1 x 1,8kw  
1 x 3kw / 1 x 3,6kw  
1 x 6kw

GP9F-5FI



5 zone induzione  
2 x 1,85kw  
1 x 2,1kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

7,5 kW

4,5 kW

11,9 kW

3,9 kW

11,1 kW

## PREZZO

7977 €

5079 €

6589 €

4154 €

5664 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

# GENESI 90 COOK UNIT

## DOTAZIONI STANDARD

- Supporto wok (versione a gas)

*Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 96*



## MODELLO

GQ9C-6W

GQ9C-5FI

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori in ottone  
2 x 1 kw  
1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw  
2 x 3,6 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw  
1 x 2,1 kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

0,1 kW


7,4 kW

## PREZZO

3455 €

4965 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## COLORE ON DEMAND ODC-CO

314 €



nero BA



crema CR




bordeaux BR



antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# GENESI COOKTOPS

## DOTAZIONI STANDARD

- Supporto wok (versioni a gas)

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 96



| MODELLO                         | GQ9-6W                                                                            | GQ9-4T                                                                                                            | GQ9-4B                                                                                                              | GQ9-5FI                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CONFIGURAZIONE<br>PIANO COTTURA |  |                                  |                                  |  |
| DESCRIZIONE                     | 6 bruciatori in ottone<br>2 x 1 kw / 1 x 1,8 kw<br>1 x 3 kw / 2 x 3,6 kw          | 4 bruciatori in ottone<br>1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw<br>1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw<br>1 electric frytop<br>dual zone 2,4 kw | 4 bruciatori in ottone<br>1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw<br>1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw<br>1 electric barbecue<br>dual zone 2,4 kw | 5 zone induzione<br>2 x 1,85 kw / 1 x 2,1 kw<br>2 flex zones x 2,1 kw               |
| CONSUMO<br>MASSIMO              | 0,1 kW                                                                            | 2,4 kW                                                                                                            | 2,4 kW                                                                                                              | 7,4 kW                                                                              |
| PREZZO                          | 1817 €                                                                            | 2629 €                                                                                                            | 2629 €                                                                                                              | 3328 €                                                                              |

# GENESI 60X60

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate
- 1 leccarda smaltata
- Girarrosto
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Trivet
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 96



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO COMBI STEAM 70 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

GQFE6-S


## CONSUMO MASSIMO

3,05 kW

## PREZZO


2478 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL


1322 €

## COLORE ON DEMAND ODC-FO

314 €



nero BA



crema CR




bordeaux BR



antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# GENESI 60X90

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate
- 1 leccarda smaltata
- Girarrosto
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Trivet
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia per forno principale
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore
- Base in pietra pizza con paletta (forno superiore)

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 96



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI




ELETTRICO COMBI STEAM 70 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## FORNO SUPERIORE



### FUNZIONI



ELETTRICO PIZZA/GRILL 34 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

GQFFE6-S


## CONSUMO MASSIMO

5,15 kW

## PREZZO

4246 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL




RAL

1322 €

## COLORE ON DEMAND ODC-FO


314 €



nero BA



sabbia SA



crema CR



nuvola NA



bordeaux BR



celeste CE



antracite AN



ametista AA

# GENESI 90X60

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate
- 1 leccarda smaltata
- Girarrosto
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Trivet
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore




Per accessori extra vedi p. 88

DIMENSIONI PRODOTTO p. 96

## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO COMBI STEAM 91 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

GQFE9-S

## CONSUMO MASSIMO

3,65 kW

## PREZZO

4106 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## COLORE ON DEMAND ODC-FO

314 €



nero BA



crema CR



bordeaux BR



antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# GENESI 60X45

## DOTAZIONI STANDARD

- 1 griglia cromata
- 1 leccarda smaltata
- Trivet
- Pietra pizza integrata con paletta


*Per accessori extra vedi p. 88*  
*DIMENSIONI PRODOTTO p. 96*



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO PIZZA/GRILL 34 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

GQFE6-P


## CONSUMO MASSIMO

2,1 kW

## PREZZO


2259 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL


1322 €

## COLORE ON DEMAND ODC-FO

314 €



nero BA



crema CR



bordeaux BR



antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# GENESI COLONNE

## CARATTERISTICHE

- Colonna di design in acciaio inox per forni da incasso
- Look professionale
- Cassetti e vani per stoccaggio

*Per accessori extra vedi p. 88*  
*DIMENSIONI PRODOTTO p. 96*



## MODELLO

GQMS-7FP

GQMS-7FFP

## CONFIGURAZIONE



## DESCRIZIONE

70 cm  
per forni da incasso 60x60  
3 cassetti (1 push-pull)  
1 scomparto (push-pull)

70 cm  
per forni da incasso 60x90  
1 cassetto  
1 scomparto (push-pull)

## PREZZO

3228 €

3228 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

# GENESI CAPPE

## CARATTERISTICHE


- Corpo in acciaio inox
- 4 velocità
- Illuminazione LED
- Pannello di controllo soft-touch
- Timer
- Filtri labirinto professionali

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 105



| MODELLO                | GQK120                                                                                | GQK100                                                                                | GQK90                                                                                | GQK70                                                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE            | 1200mm larghezza<br>550mm profondità<br>700mm altezza<br>300mm regolazione<br>LED 4+2 | 1000mm larghezza<br>550mm profondità<br>700mm altezza<br>300mm regolazione<br>LED 3+2 | 900mm larghezza<br>550mm profondità<br>700mm altezza<br>300mm regolazione<br>LED 3+2 | 700mm larghezza<br>550mm profondità<br>700mm altezza<br>300mm regolazione<br>LED 2+2 |
| CONSUMO ANNUO          | 113 kWh                                                                               | 113 kWh                                                                               | 97 kWh                                                                               | 97 kWh                                                                               |
| LIVELLO DI RUMORE      | 64 dB                                                                                 | 64 dB                                                                                 | 64 dB                                                                                | 64 dB                                                                                |
| POTENZA DI ASPIRAZIONE | 900 m <sup>3</sup>                                                                    | 900 m <sup>3</sup>                                                                    | 900 m <sup>3</sup>                                                                   | 900 m <sup>3</sup>                                                                   |
| PREZZO                 | 2657 €                                                                                | 2192 €                                                                                | 1940 €                                                                               | 1638 €                                                                               |

## COLORE STANDARD




## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



1322 €

## COLORE ON DEMAND GQKI 70/90/100/120



113 €

# GENESI MODULI LAVORO

## CARATTERISTICHE

- Corpo in acciaio inox
- Cassetto push-pull
- Sistema soft-closing

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 96



| MODELLO        | GQ12C-P                               | GQ9C-P                               | GQ7C-P                               | GQ7S-P                                            | GQ4C-P                               |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CONFIGURAZIONE |                                       |                                      |                                      |                                                   |                                      |
| DESCRIZIONE    | 120 cm<br>3 cassetti<br>(1 push-pull) | 90 cm<br>3 cassetti<br>(1 push-pull) | 70 cm<br>3 cassetti<br>(1 push-pull) | 70 cm<br>1 cassetti<br>(push-pull)<br>1 sportello | 45 cm<br>3 cassetti<br>(1 push-pull) |
| PREZZO         | 3811 €                                | 3002 €                               | 2509 €                               | 2509 €                                            | 1820 €                               |

# GENESI PENSILI

## CARATTERISTICHE


- Corpo in acciaio inox
- Sistema soft-closing

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 96



| MODELLO        | GQP9S-S                                           | GQP9S                             | GQP7S                             |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| CONFIGURAZIONE |                                                   |                                   |                                   |
| DESCRIZIONE    | 90 cm<br>1 ripiano + 1 scolapiatti<br>2 sportelli | 90 cm<br>2 ripiani<br>2 sportelli | 70 cm<br>2 ripiani<br>1 sportello |
| PREZZO         | 1777 €                                            | 1687 €                            | 1088 €                            |

## COLORE STANDARD



## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL




RAL


1322 €

## COLORE ON DEMAND ODC-CO


314 €




nero BA  
sabbia SA



crema CR  
nuvola NA



bordeaux BR  
celeste CE



antracite AN  
ametista AA

# GENESI LAVELLI

## CARATTERISTICHE

- Unità lavello in acciaio inox
- Vani per stoccaggio

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 96



## MODELLO

GQ12C-L2

GQ9S-L2

GQ9S-L1G

GQ7S-L2

## CONFIGURAZIONE



## DESCRIZIONE

120 cm  
2 vasche  
2 cassette  
soft-closing

90 cm  
2 vasche  
2 sportelli  
soft-closing

90 cm  
1 vasca  
2 sportelli  
soft-closing

70 cm  
2 vasche  
1 sportello  
soft-closing

## PREZZO


3811 €

3188 €

3188 €


3002 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL


1322 €

## COLORE ON DEMAND ODC-CO

314 €



nero BA



crema CR



bordeaux BR



antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# GENESI LAVASTOVIGLIE

## CARATTERISTICHE

- 9 programmi: Jet wash 14', Quick 30' 40°C, Eco, Super 50' 60°C, Dual Pro Wash 60°C, Hygiene 70°C, Smart 30-50°C, Smart 50-60°C, Smart 60-70°C
- lavaggio intelligente
- capacità 15 coperti
- info LED
- illuminazione interiore a LED
- touch control
- timer per partenza ritardata (fino a 19h)
- lavaggio silenzioso
- indicatore ricarica brillantante e sale
- indicatore fine ciclo
- opzione mezzo carico
- opzione extra dry
- opzione risparmio energetico
- opzione auto-pulitura
- scorrimento fianco a fianco del cesto porta posate
- ripiani tazze adattabili
- spazio porta calici
- posizione cesto superiore adattabile
- divisorie ripiegabili
- porta vassoi
- cestino porta posate removibile
- classe energetica D (A+++)

Per accessori extra vedi p. 88

DIMENSIONI PRODOTTO p. 96



## MODELLO

GQLS-7

GQLSB-6

GQLSFB-6

## CONFIGURAZIONE



## DESCRIZIONE

70 cm  
piano di lavoro in acciaio inox  
lavastoviglie integrata  
porta in acciaio inox

60 cm  
lavastoviglie da incasso  
porta in acciaio inox

60 cm  
lavastoviglie da incasso

## MASSIMO CONSUMO

1,9 kW

1,9 kW

1,9 kW

## PREZZO

3703 €

1676 €


1199 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## COLORE ON DEMAND ODC-CO

314 €



nero BA



crema CR




bordeaux BR



antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# GENESI 76 COMBI

## CARATTERISTICHE

- Porte e fianchi in acciaio inox
- Volume totale 534 L
- Volume frigorifero 403 L
- Volume freezer 131 L
- Natural Ion Tech per neutralizzare polvere, inquinanti e muffe
- No-Frost Multicooling per il controllo dell'umidità
- Maxi Fresh preserver per rallentare il deperimento dei cibi
- Humidity-control crisper dedicato alla conservazione di frutta e verdura
- Chill Zone, zona a 0°C
- Allarme porta aperta
- Controllo elettronico della temperatura
- Fermabottiglie
- Porta bottiglie
- Porta uova
- Doppio contenitore di ghiaccio scorrevole
- Classe energetica E

Per accessori extra vedi p. 88

DIMENSIONI PRODOTTO p. 106



## MODELLO

GQFR-7 DX

GQFR-7 SX

GQFRB-7 DX

GQFRB-7 SX

## DESCRIZIONE

Free-standing  
fianchi in acciaio inox  
apertura a destra

Free-standing  
fianchi in acciaio inox  
apertura a sinistra

Da incasso  
fianchi in finitura acciaio  
apertura a destra

Da incasso  
fianchi in finitura acciaio  
apertura a sinistra

## CONSUMO ANNUO

284 kWh

284 kWh

284 kWh

284 kWh

## PREZZO


3540 €

3540 €

3033 €

3033 €

## COLORE STANDARD



## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL




RAL


1322 €

## COLORE ON DEMAND ODC-FR

474 €




nero BA




crema CR




bordeaux BR




antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# GENESI 70 CANTINETTA VINO

## CARATTERISTICHE

- Capacità complessiva 92L
- Frigorifero cantinetta per vini
- Tavolo di lavoro 70 cm
- Porta a doppio vetro
- Temperatura regolabile +2°C-+10°C
- Ripiani regolabili
- Illuminazione interna a LED
- Classe energetica G

*Per accessori extra vedi p. 88*

*DIMENSIONI PRODOTTO p. 106*



## MODELLO

G7FR-O

## CONSUMO ANNUO

264 kWh

## PREZZO

4798 €

## COLORE STANDARD




s.steel SS

# ASCOT tradizione&innovazione

## 15 FUNZIONI



Decongelamento, statico, solo cielo, vapore statico, solo suola, grill, grill con girarrosto, vapore ventilato, ventilato, convezione, preriscaldamento rapido.




**Lievitazione:** una speciale funzione che porta la camera del forno a 28°C, la temperatura perfetta per la lievitazione dei panificati.

**Steam-cleaning:** una speciale funzione dedicata alla pulizia del forno utilizzando il più naturale ed ecologico dei metodi, il vapore.

**Meat probe:** la speciale sonda consente di cucinare monitorando la temperatura al cuore degli alimenti e potendone dunque misurare il grado di cottura.

**Pizza:** una speciale funzione dedicata alla regina delle ricette italiane, la pizza. il forno raggiunge i 320°C di temperatura e permette di sfornare una pizza perfetta in 3/4 minuti.

## MODALITÀ SPECIALI



**ECO cooking:** per cucinare risparmiando energia e rispettando l'ambiente.

**Shabbat:** in questa modalità il forno potrà funzionare fino a 24 ore ininterrottamente, a luce spenta e con consumi minimi.

## 37 RICETTE PREIMPOSTATE



3 primi piatti, 11 secondi di carne, 6 secondi di pesce, 9 dolci e desserts, 5 ricette di panificazione (tra cui 2 tipi di pizza), 3 contorni. Basterà selezionare la ricetta, e il programmatore indicherà funzione, temperatura e tempi di cottura. Impossibile sbagliare.

## TUTTO A PORTATA DI MANO



Temperatura esatta, funzione, partenza ritardata, timer, luci: il nuovo programmatore TFT a colori permette di avere una visione globale di tutto ciò che sta avvenendo all'interno del forno, in ogni momento.



## COMBI-STEAM

Siamo così convinti della validità del nostro sistema di cottura a vapore, da essere certi che non potrete farne a meno nemmeno voi. Le linee Genesi e Ascot prevedono sempre il forno principale Combi-Steam, nella sua nuova versione con interno smaltato e fondo in acciaio inossidabile con finitura micro-imbutita. Di serie viene sempre fornita una coppia di pannelli laterali in acciaio inossidabile, facilmente removibili e lavabili in lavastoviglie.



## GRIGLIE RINFORZATE

Griglie professionali rinforzate da 6mm di diametro



## SOFT CLOSE

Gli ammortizzatori della porta forno rendono la chiusura silenziosa senza bisogno di accompagnarla.



**INNVENT®**  
DOUBLE INVERTED VENTILATION SYSTEM

Il sistema brevettato INNVENT con doppia ventola a rotazione inversa distribuisce il calore in maniera uniforme in tutta la cavità del forno, non solo verticalmente, su diversi livelli, ma anche orizzontalmente su ciascun livello, permettendo di ottenere cotture impeccabilmente omogenee. La porta del forno può dunque rimanere sigillata per tutto il tempo necessario alla preparazione delle pietanze, poiché sparisce l'esigenza di girare la teglia a metà cottura.  
*(disponibile nelle cucine da 120 e 90 cm e nei forni incasso da 90 cm)*




## ILLUMINAZIONE POTENZIATA

Il nuovo sistema di illuminazione del forno prevede l'aggiunta di un grande punto luce sul fianco a metà altezza. In questo modo, anche cuocendo su più livelli, il contenuto di ogni teglia sarà perfettamente visibile senza dover aprire il forno per controllarne il grado di cottura.



## PIANO COTTURA MULTIFUNZIONE

Full-gas, induzione, gas+elementi elettrici. Il piano cottura più adatto a ogni esigenza. L'induzione a 5 zone di cui due flex consente di utilizzare ogni tipo di supporto (pentole, padelle, bistecchiere). I bruciatori sempre in ottone sono 60% più efficienti di quelli in alluminio presenti sul mercato, il megawok è dual-fuel per poter decidere quanta potenza serve. Bistecchiera, frytop, teppanyaki sono riscaldati da due zone elettriche e possono essere utilizzati anche solo per metà della loro superficie.



# ASCOT MISTRAL

tutto in uno

La prima cucina al mondo che combina in un unico elettrodomestico un forno, un piano cottura a induzione e una cappa aspirante integrata nel piano cottura.

Il motore brushless ad alte prestazioni offre una capacità di aspirazione di 700 m<sup>3</sup> all'ora su quattro livelli di velocità, con un livello massimo di rumorosità di soli 63 dB. Questo garantisce un'estrazione dei fumi di cottura estremamente efficace e silenziosa. Il modello Mistral è fornito di serie con filtri al carbone attivo e filtri antigrasso, ed è inoltre compatibile con la tecnologia al plasma e con lo scarico diretto dell'aria verso l'esterno.

## ASCOT 100 MISTRAL

### DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate (forno principale)
- 1 griglia cromata (forno laterale)
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata (forno principale)
- 1 leccarda smaltata (forno laterale)
- 2 trivet (1 per forno principale, 1 per forno laterale)
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia (forno principale)
- Supporto wok (versioni a gas)
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore


Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 99



### FORNO PRINCIPALE



#### FUNZIONI




ELETTRICO COMBI STEAM 70 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

### FORNO LATERALE



#### FUNZIONI



ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### MODELLO

AQ10SF-4FIKW

### CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



### DESCRIZIONE

4 zone induzione  
4 zone flex x 2,1 kw

### CONSUMO MASSIMO

11,9 kW

### PREZZO

9032 €

### COLORE STANDARD

s.steel SS

### COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL

1322 €  
RAL

### FINITURA STANDARD

cromo C

### FINITURE ON DEMAND AF

ottone O bronzo B nikel N

160 €

### COLORE ON DEMAND ODC-CU

474 €

|           |           |             |              |
|-----------|-----------|-------------|--------------|
| nero BA   | crema CR  | bordeaux BR | antracite AN |
| sabbia SA | nuvola NA | celeste CE  | ametista AA  |

# ASCOT 90 MISTRAL

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata
- 1 trivet
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia per forno principale
- Supporto wok (versioni a gas)
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 99



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO COMBI STEAM 91 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

AQ9S-4FIKW

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

4 zone induzione  
4 zone flex x 2,1 kw


## CONSUMO MASSIMO

11,1 kW

## PREZZO

7894 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## FINITURA STANDARD



cromo C

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## FINITURE ON DEMAND AF 160 €



ottone O



bronzo B



nikel N

## COLORE ON DEMAND ODC-CU

474 €



sabbia SA



crema CR



nuvola NA



bordeaux BR



celeste CE



antracite AN



ametista AA

# ASCOT 120

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate (forno principale)
- 1 griglia cromata (forno laterale)
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata (forno principale)
- 1 leccarda smaltata (forno laterale)
- 2 Trivet (1 per forno principale, 1 per forno laterale)
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia (forno principale)
- Supporto wok
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 99



### FORNO PRINCIPALE



ELETTRICO COMBI STEAM 91 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

#### FUNZIONI




### FORNO LATERALE



ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

#### FUNZIONI



## MODELLO

AQ12SF-6M

AQ12SF-6T

AQ12SF-6B

AQ12SF-4TM

AQ12SF-4BM

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

7 bruciatori in ottone  
1 x 1 kW / 2 x 1,8 kW  
1 x 3 kW / 2 x 3,6 kW  
1 x 6 kW

6 bruciatori in ottone  
2 x 1 kW / 2 x 1,8 kW  
1 x 3 kW / 2 x 3,6 kW  
1 frytop elettrico  
dual zone 2,4 kW

6 bruciatori in ottone  
2 x 1 kW / 2 x 1,8 kW  
1 x 3 kW / 2 x 3,6 kW  
1 griglia elettrica  
dual zone 2,4 kW

5 bruciatori in ottone  
1 x 1 kW / 1 x 1,8 kW  
1 x 3 kW / 1 x 3,6 kW  
1 x 6 kW  
1 frytop elettrico  
dual zone 2,4 kW

5 bruciatori in ottone  
1 x 1 kW / 1 x 1,8 kW  
1 x 3 kW / 1 x 3,6 kW  
1 x 6 kW  
1 griglia elettrica  
dual zone 2,4 kW

## CONSUMO MASSIMO

5,1 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

## PREZZO

8699 €


9511 €

9511 €

9511 €

9511 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## FINITURA STANDARD



cromo C

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## FINITURE ON DEMAND AF 160 €



ottone O




bronzo B




nikel N

## COLORE ON DEMAND ODC-CU

474 €



nero BA




crema CR




bordeaux BR




antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# ASCOT 100

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate (forno principale)
- 1 griglia cromata (forno laterale)
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata (forno principale)
- 1 leccarda smaltata (forno laterale)
- 2 trivet (1 per forno principale, 1 per forno laterale)
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia (forno principale)
- Supporto wok (versioni a gas)
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 99



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI




ELETRICO COMBI STEAM 70 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## FORNO LATERALE



### FUNZIONI



ELETRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

## MODELLO

AQ10SF-6W

AQ10SF-4M

AQ10SF-4T

AQ10SF-4B

AQ10SF-5FI

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori in ottone  
2 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 2 x 3,6 kw

5 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 x 6 kw

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 frytop elettrico  
dual zone 2,4 kw

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 griglia elettrica  
dual zone 2,4 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw / 1 x 2,1 kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

4,5 kW

4,5 kW

6,9 kW

6,9 kW

11,9 kW

## PREZZO

5999 €


5999 €

6811 €

6811 €

7510 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## FINITURA STANDARD



cromo C

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## FINITURE ON DEMAND AF 160 €



ottone O




bronzo B




nikel N

## COLORE ON DEMAND ODC-CU

474 €



nero BA




crema CR




bordeaux BR



antracite AN




sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# ASCOT 100/3

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate (forno principale/superiore)
- 1 griglia cromata (forno laterale)
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata (forno principale/superiore)
- 1 leccarda smaltata (forno laterale)
- 2 trivet (1 per forno principale/superiore, 1 per forno secondario)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia (forno principale)
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Supporto wok (versioni a gas)
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Base in pietra pizza con paletta (forno superiore)

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 99



### FORNO PRINCIPALE



#### FUNZIONI




ELETTRICO COMBI-STEAM 70 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### FORNO LATERALE



#### FUNZIONI




ELETTRICO TRADITIONAL 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### FORNO SUPERIORE



#### FUNZIONI



ELETTRICO PIZZA/GRILL 34 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

AQ10SFF-6W

AQ10SFF-4M

AQ10SFF-4T

AQ10SFF-4B

AQ10SFF-5FI

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori in ottone  
2 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 2 x 3,6 kw

5 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 x 6 kw

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 frytop elettrico  
dual zone 2,4 kw

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 griglia elettrica  
dual zone 2,4 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw / 1 x 2,1 kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

5,9 kW

5,9 kW

8,3 kW

8,9 kW

13,3 kW

## PREZZO

6426 €


6426 €

7238 €

7238 €

7937 €

## COLORE STANDARD




s.steel SS

## FINITURA STANDARD



cromo C

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## FINITURE ON DEMAND AF 160 €



ottone O



bronzo B



nikel N

## COLORE ON DEMAND ODC-CU

474 €



nero BA



crema CR



bordeaux BR



antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# ASCOT 100/3 SOLID DOOR

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate (forno principale/superiore)
- 1 griglia cromata (forno laterale)
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata (forno principal/superiore)
- 1 leccarda smaltata (forno laterale)
- 2 trivet (1 per forno principale/superiore, 1 per forno secondario)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia (forno principale)
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Supporto wok (versioni a gas)
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Base in pietra pizza con paletta (forno superiore)

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 99



### FORNO PRINCIPALE



#### FUNZIONI




ELETTRICO COMBI-STEAM 70 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### FORNO LATERALE



#### FUNZIONI




ELETTRICO TRADITIONAL 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### FORNO SUPERIORE



#### FUNZIONI



ELETTRICO PIZZA/GRILL 34 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

AQ10SFF-D-6W

AQ10SFF-D-4M

AQ10SFF-D-4T

AQ10SFF-D-4B

AQ10SFF-D-5FI

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori in ottone  
2 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 2 x 3,6 kw

5 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 x 6 kw

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 frytop elettrico  
dual zone 2,4 kw

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 griglia elettrica  
dual zone 2,4 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw / 1 x 2,1 kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

5,9 kW

5,9 kW

8,3 kW

8,9 kW

13,3 kW

## PREZZO

6426 €


6426 €

7238 €

7238 €

7937 €

## COLORE STANDARD




s.steel SS

## FINITURA STANDARD



cromo C

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## FINITURE ON DEMAND AF 160 €



ottone O



bronzo B



nikel N

## COLORE ON DEMAND ODC-CU

474 €



nero BA



crema CR




bordeaux BR



antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# ASCOT 90

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata
- 1 trivet
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia per forno principale
- Supporto wok (versioni a gas)
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 99



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO COMBI STEAM 91 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

AQ9S-6W

AQ9S-4M

AQ9S-4T

AQ9S-4B

AQ9S-5FI

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori in ottone  
2 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 2 x 3,6 kw

5 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 x 6 kw

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 frytop elettrico  
dual zone 2,4 kw

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 griglia elettrica  
dual zone 2,4 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw / 1 x 2,1 kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

3,7 kW

3,7 kW

6,1 kW

6,1 kW

11,1 kW

## PREZZO

4862 €


4862 €

5673 €

5673 €

6372 €

## COLORE STANDARD




s.steel SS

## FINITURA STANDARD



cromo C

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## FINITURE ON DEMAND AF 160 €



ottone O



bronzo B




nikel N

## COLORE ON DEMAND ODC-CU

474 €



nero BA



crema CR




bordeaux BR



antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# ASCOT 70

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata
- 1 trivet
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia per forno principale
- Supporto wok (versioni a gas)
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore


Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 99



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO COMBI-STEAM 70 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

AQ7S-4

AQ7S-4I

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw  
1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw  
1 x 3,6 kw

4 zone induzione  
2 x 1,85 kw  
1 x 2,3 kw  
1 x 1,4 kw

## CONSUMO MASSIMO

3,1 kW


10,5 kW

## PREZZO

4154 €

5209 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## FINITURA STANDARD



cromo C

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## FINITURE ON DEMAND AF 160 €



ottone O




bronzo B




nikel N

## COLORE ON DEMAND ODC-CU

474 €



nero BA




crema CR




bordeaux BR




antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# ASCOT 70/2

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate (forno principale/superiore)
- Girarrosto
- 1 leccarda smaltata (forno principale/superiore)
- Trivet
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia per forno principale
- Supporto wok (versioni a gas)
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Base in pietra pizza con paletta (forno superiore)

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 99



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI




ELETTRICO COMBI STEAM 70 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

## FORNO LATERALE



### FUNZIONI



ELETTRICO PIZZA/GRILL 34 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

AQ7SF-4

AQ7SF-4I

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw  
1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw  
1 x 3,6 kw

4 zone induzione  
2 x 1,85 kw  
1 x 2,3 kw  
1 x 1,4 kw

## CONSUMO MASSIMO

5,1 kW


12,5 kW

## PREZZO

4626 €

5681 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## FINITURA STANDARD



cromo C

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## FINITURE ON DEMAND AF 160 €



ottone O




bronzo B




nikel N

## COLORE ON DEMAND ODC-CU

474 €



nero BA




crema CR




bordeaux BR




antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# ASCOT PULSE

120

100

90

## DIMENSIONI



## DOTAZIONI STANDARD

- 1 griglia cromata (forno principale)
- 1 griglia cromata (forno laterale)
- 1 leccarda smaltata (forno principale)
- 1 leccarda smaltata (forno laterale)
- 2 Trivet (1 forno principale, 1 forno laterale)
- Supporto wok

- 1 griglia cromata (forno principale)
- 1 griglia cromata (forno laterale)
- 1 leccarda smaltata (forno principale)
- 1 leccarda smaltata (forno laterale)
- 2 Trivet (1 forno principale, 1 forno laterale)
- Supporto wok (versione a gas)

- 1 griglia cromata
- 1 leccarda smaltata
- 1 griglia trivet
- Supporto wok (versione a gas)

## FORNO PRINCIPALE



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 91 lt  
TEMP. 50°C - 265°C



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 70 lt  
TEMP. 50°C - 265°C



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 91 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

## FORNO LATERALE



ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C



ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

## MODELLO/PIANO COTTURA

AP12FF-4TM



5 bruciatori in ottone  
1 x 1kw / 1 x 1,8kw / 1 x 3kw  
1 x 3,6kw / 1 x 6kw  
1 electric frytop dual zone 2,4 kw

AP10FF-4M



5 bruciatori in ottone  
1 x 1kw / 1 x 1,8kw  
1 x 3kw / 1 x 3,6kw  
1 x 6kw

AP10FF-5FI



5 zone induzione  
2 x 1,85kw  
1 x 2,1kw  
2 flex zones x 2,1 kw

AP9F-4M



5 bruciatori in ottone  
1 x 1kw / 1 x 1,8kw  
1 x 3kw / 1 x 3,6kw  
1 x 6kw

AP9F-5FI



5 zone induzione  
2 x 1,85kw  
1 x 2,1kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

7,5 kW

4,5 kW

11,9 kW

3,9 kW

11,1 kW

## PREZZO

7977 €


5079 €

6589 €

4154 €

5664 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## FINITURA STANDARD




cromo C

## COLORE ON DEMAND ODC-CU



antracite AN



nuvola NA

474 €

## FINITURE ON DEMAND AF



bronzo B

160 €

# ASCOT 90 COOK UNIT

## DOTAZIONI STANDARD

- Supporto wok (versione a gas)

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 99



## MODELLO

A9C-6W

A9C-5FI

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori in ottone  
2 x 1 kw  
1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw  
2 x 3,6 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw  
1 x 2,1 kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

0,1 kW


7,4 kW

## PREZZO

3455 €

4965 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## FINITURA STANDARD



cromo C

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## FINITURE ON DEMAND AF 160 €



ottone O




bronzo B




nikel N

## COLORE ON DEMAND ODC-CO

314 €



nero BA




crema CR




bordeaux BR




antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# ASCOT COOKTOPS

## DOTAZIONI STANDARD

- Supporto wok (versione a gas)

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 99



## MODELLO

A9-6W

A9-4T

A9-4B

A9-5FI

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori in ottone  
2 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 2 x 3,6 kw

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 frytop elettrico  
dual zone 2,4 kw

4 bruciatori in ottone  
1 x 1 kw / 1 x 1,8 kw  
1 x 3 kw / 1 x 3,6 kw  
1 griglia elettrica  
dual zone 2,4 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw / 1 x 2,1 kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

0,1 kW

2,4 kW

2,4 kW

7,4 kW

## PREZZO


1817 €

2629 €

2629 €

3328 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## FINITURA STANDARD



cromo C

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## FINITURE ON DEMAND AF

160 €



ottone O




bronzo B




nikel N

## COLORE ON DEMAND ODC-CO

314 €



nero BA




crema CR




bordeaux BR



antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# ASCOT 60X60

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate
- 1 leccarda smaltata
- Girarrosto
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Trivet
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 99



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO COMBI STEAM 70 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

AQFE6-S


## CONSUMO MASSIMO

3,05 kW

## PREZZO

2478 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## FINITURA STANDARD



cromo C

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## FINITURE ON DEMAND AF 160 €



ottone O




bronzo B




nikel N

## COLORE ON DEMAND ODC-FO

314 €



nero BA




crema CR




bordeaux BR




antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# ASCOT 60X90

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate
- 1 leccarda smaltata
- Girarrosto
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Trivet
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia per forno principale
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore
- Base in pietra pizza con paletta (forno superiore)

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 99



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI




ELETTRICO COMBI STEAM 70 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## FORNO SUPERIORE



### FUNZIONI



ELETTRICO PIZZA/GRILL 34 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

AQFFE6-S


## CONSUMO MASSIMO

5,15 kW

## PREZZO

4246 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## FINITURA STANDARD



chromo C

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## FINITURE ON DEMAND AF

160 €



ottone O




bronzo B




nikel N

## COLORE ON DEMAND ODC-FO

314 €



nero BA




crema CR




bordeaux BR




antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# ASCOT 90X60

## DOTAZIONI STANDARD

- 2 griglie rinforzate
- 1 leccarda smaltata
- Girarrosto
- Guide telescopiche (2 coppie)
- Trivet
- Pannelli laterali in acciaio inox anti-macchia
- Tanica con beccuccio per riempimento serbatoio del vapore
- Sonda al cuore



Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 99

## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO COMBI STEAM 91 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

AQFE9-S


## CONSUMO MASSIMO

3,65 kW

## PREZZO

4106 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## FINITURA STANDARD



cromo C

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## FINITURE ON DEMAND AF 160 €



ottone O




bronzo B




nikel N

## COLORE ON DEMAND ODC-FO

314 €



nero BA




crema CR




bordeaux BR




antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# ASCOT COLONNE

## CARATTERISTICHE

- Colonna di design in acciaio inox per forni da incasso
- Look professionale
- Cassetti e vani per stoccaggio

*Per accessori extra vedi p. 88*  
*DIMENSIONI PRODOTTO p. 99*



## MODELLO

AMS-7FP

AMS-7FFP

## CONFIGURAZIONE



## DESCRIZIONE

70 cm  
per forno da incasso 60x60  
3 cassetti (1 push-pull)  
1 scomparto (push-pull)


70 cm  
per forno da incasso 60x90  
1 cassetto  
1 scomparto (push-pull)

## PREZZO

3228 €

3228 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## FINITURA STANDARD



cromo C

## FINITURE ON DEMAND AF 160 €



ottone O



bronzo B



nikel N

# ASCOT CAPPE

## CARATTERISTICHE


- Corpo in acciaio inox
- 4 velocità
- Illuminazione LED
- Pannello di controllo soft-touch integrato
- Timer
- Nuovi filtri labirinto professionali

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 105



| MODELLO                | AKL120                                                                                          | AKL100                                                                                          | AKL90                                                                                          | AKL70                                                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE            | 1172mm larghezza<br>500mm profondità<br>554mm altezza<br>446mm regolazione altezza<br>LED 4 + 2 | 1000mm larghezza<br>500mm profondità<br>554mm altezza<br>446mm regolazione altezza<br>LED 4 + 2 | 900mm larghezza<br>500mm profondità<br>554mm altezza<br>446mm regolazione altezza<br>LED 4 + 2 | 700mm larghezza<br>500mm profondità<br>554mm altezza<br>446mm regolazione altezza<br>LED 3 + 2 |
| CONSUMO ANNUO          | 66 kWh                                                                                          | 66 kWh                                                                                          | 66 kWh                                                                                         | 66 kWh                                                                                         |
| LIVELLO DI RUMORE      | 64 dB                                                                                           | 64 dB                                                                                           | 64 dB                                                                                          | 64 dB                                                                                          |
| POTENZA DI ASPIRAZIONE | 900 m <sup>3</sup>                                                                              | 900 m <sup>3</sup>                                                                              | 900 m <sup>3</sup>                                                                             | 900 m <sup>3</sup>                                                                             |
| PREZZO                 | 2657 €                                                                                          | 2192 €                                                                                          | 1940 €                                                                                         | 1638 €                                                                                         |

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## FINITURA STANDARD



cromo C

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## FINITURE ON DEMAND AF 160 €



ottone O




bronzo B




nikel N

## COLORE ON DEMAND ODC-CA

314 €



nero BA




crema CR




bordeaux BR




antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# ASCOT MODULI LAVORO

## CARATTERISTICHE

- Corpo in acciaio inox
- Cassetto push-pull
- Sistema soft-closing

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 99



## MODELLO

A12S-P

A9C-P

A7C-P

A7S-P

A4C-P

## CONFIGURAZIONE



## DESCRIZIONE

120 cm  
2 cassetti  
2 sportelli  
soft-closing

90 cm  
3 cassetti  
(1 push-pull)  
soft-closing

70 cm  
3 cassetti  
(1 push-pull)  
soft-closing

70 cm  
1 cassetto (push-pull)  
1 sportello  
soft-closing

45 cm  
3 cassetti  
(1 push-pull)  
soft-closing

## PREZZO

3811 €

3002 €

2509 €

2509 €

1820 €

# ASCOT PENSILI

## CARATTERISTICHE

- Corpo in acciaio inox
- Sistema soft-closing

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 99



## MODELLO

AP9S-S

AP9S

AP7S

## CONFIGURAZIONE



## DESCRIZIONE

90 cm  
1 ripiano + 1 scolapiatti  
2 sportelli

90 cm  
2 ripiani  
2 sportelli

70 cm  
2 ripiani  
1 sportello


## PREZZO

1777 €


1687 €

1088 €

## COLORE STANDARD




## FINITURA STANDARD



## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL







## FINITURE ON DEMAND AF



## COLORE ON DEMAND ODC-CO

314 €



sabbia SA

nuvola NA

celeste CE

ametista AA

# ASCOT LAVELLI

## CARATTERISTICHE

- Unità lavello in acciaio inox
- Vani per stoccaggio

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 99



## MODELLO

A12S-L2

A9S-L2

A9S-L1G

A7S-L2

## CONFIGURAZIONE



## DESCRIZIONE

120 cm  
2 vasche  
2 sportelli  
soft-closing

90 cm  
2 vasche  
2 sportelli  
soft-closing

90 cm  
1 vasca  
2 sportelli  
soft-closing

70 cm  
2 vasche  
1 sportello  
soft-closing

## PREZZO


3811 €

3188 €

3188 €

3002 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## FINITURA STANDARD



cromo C

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## FINITURE ON DEMAND AF 160 €



ottone O




bronzo B




nikel N

## COLORE ON DEMAND ODC-CO

314 €



nero BA




crema CR




bordeaux BR




antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# ASCOT LAVASTOVIGLIE

## CARATTERISTICHE

- 9 programmi: Jet wash 14', Quick 30' 40°C, Eco, Super 50' 60°C, Dual Pro Wash 60°C, Hygiene 70°C, Smart 30-50°C, Smart 50-60°C, Smart 60-70°C
- lavaggio intelligente
- capacità 15 coperti
- info LED
- illuminazione interiore a LED
- touch control
- timer per partenza ritardata (fino a 19h)
- lavaggio silenzioso
- indicatore ricarica brillantante e sale
- indicatore fine ciclo
- opzione mezzo carico
- opzione extra dry
- opzione risparmio energetico
- opzione auto-pulitura
- scorrimento fianco a fianco del cesto porta posate
- ripiani tazze adattabili
- spazio porta calici
- posizione cesto superiore adattabile
- divisorie ripiegabili
- porta vassoi
- cestino porta posate removibile
- classe energetica D (A+++)

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 99



## MODELLO

AQLS-7

AQLSB-6

## CONFIGURAZIONE



## DESCRIZIONE

70 cm  
piano di lavoro in acciaio inox  
lavastoviglie integrata  
porta in acciaio inox

60 cm  
lavastoviglie da incasso  
porta in acciaio inox

## MASSIMO CONSUMO

1,9 kW


1,9 kW

## PREZZO

3703 €

1676 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## FINITURA STANDARD



cromo C

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## FINITURE ON DEMAND AF

160 €



ottone O




bronzo B




nikel N

## COLORE ON DEMAND ODC-CO

314 €



nero BA




crema CR




bordeaux BR




antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# ASCOT 76 COMBI

## CARATTERISTICHE

- Porte e fianchi in acciaio inox
- Volume totale 534 L
- Volume frigorifero 403 L
- Volume freezer 131 L
- Natural Ion Tech per neutralizzare polvere, inquinanti e muffe
- No-Frost Multicooling per il controllo dell'umidità
- Maxi Fresh preserver per rallentare il deperimento dei cibi
- Humidity-control crisper dedicato alla conservazione di frutta e verdura
- Chill Zone, zona a 0°C
- Allarme porta aperta
- Controllo elettronico della temperatura
- Fermabottiglie
- Porta bottiglie
- Porta uova
- Doppio contenitore di ghiaccio scorrevole
- Classe energetica E

Per accessori extra vedi p. 88  
 DIMENSIONI PRODOTTO p. 106



## MODELLO

AQFR-7 DX

AQFR-7 SX

AQFRB-7 DX

AQFRB-7 SX

## DESCRIZIONE

Free-standing  
fianchi in acciaio inox  
apertura a destra

Free-standing  
fianchi in acciaio inox  
apertura a sinistra

Da incasso  
fianchi in finitura acciaio  
apertura a destra

Da incasso  
fianchi in finitura acciaio  
apertura a sinistra

## CONSUMO ANNUO

284 kWh

284 kWh

284 kWh

284 kWh

## PREZZO


3540 €

3540 €

3033 €

3033 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## FINITURA STANDARD



cromo C

## COLORE RAL CLASSIC ODC-RAL



RAL

1322 €

## FINITURE ON DEMAND AF 160 €



ottone O




bronzo B




nikel N

## COLORE ON DEMAND ODC-FR

474 €



nero BA




crema CR




bordeaux BR




antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# ENFASI design essenziale

## 9 FUNZIONI



Decongelamento, statico, solo cielo, solo suola, grill, grill con girarrosto, pizza, convezione, preriscaldamento rapido.



**Sonda al cuore:** La sonda consente di cucinare monitorando la temperatura al cuore degli alimenti e potendone dunque misurare il grado di cottura.

**Pizza:** La speciale funzione pizza consente al forno di raggiungere la temperatura di 315°C, per cuocere in pochi minuti una pizza perfetta, anche su più livelli.

## TUTTO A PORTATA DI MANO



Temperatura esatta, funzione, partenza ritardata, timer, luci: il nuovo programmatore TFT a colori permette di avere una visione globale di tutto ciò che sta avvenendo all'interno del forno, in ogni momento.



## SOFT CLOSE

Gli ammortizzatori della porta forno rendono la chiusura silenziosa senza bisogno di accompagnarla.



## INNVENT®

DOUBLE INVERTED VENTILATION SYSTEM

Il sistema brevettato INNVENT con doppia ventola a rotazione inversa distribuisce il calore in maniera uniforme in tutta la cavità del forno, non solo verticalmente, su diversi livelli, ma anche orizzontalmente su ciascun livello, permettendo di ottenere cotture impeccabilmente omogenee. La porta del forno può dunque rimanere sigillata per tutto il tempo necessario alla preparazione delle pietanze, poiché sparisce l'esigenza di girare la teglia a metà cottura.  
*(disponibile nelle cucine da 120 e 90 cm e nei forni incasso da 90 cm)*




## ILLUMINAZIONE POTENZIATA

Il nuovo sistema di illuminazione del forno prevede l'aggiunta di un grande punto luce sul fianco a metà altezza. In questo modo, anche cuocendo su più livelli, il contenuto di ogni teglia sarà perfettamente visibile senza dover aprire il forno per controllarne il grado di cottura.



## GAS O ELETTRICA

Adatta ad ogni esigenza, il suo piano cottura può essere full gas o full elettrico a 5 zone induzione di cui 2 zone flex.



## PERFETTA OVUNQUE

Studiata per vivere in armonia con i mobili della tua cucina. Il piano cottura è alto 40mm come i top da cucina, i piedi da 200mm possono essere montati in posizione arretrata per consentire di montare davanti lo zoccolo della cucina.

# ENFASI MISTRAL tutto in uno

La prima cucina al mondo che combina in un unico elettrodomestico un forno, un piano cottura a induzione e una cappa aspirante integrata nel piano cottura.

Il motore brushless ad alte prestazioni offre una capacità di aspirazione di 700 m³ all'ora su quattro livelli di velocità, con un livello massimo di rumorosità di soli 63 dB. Questo garantisce un'estrazione dei fumi di cottura estremamente efficace e silenziosa. Il modello Mistral è fornito di serie con filtri al carbone attivo e filtri antigrasso, ed è inoltre compatibile con la tecnologia al plasma e con lo scarico diretto dell'aria verso l'esterno.



## ENFASI 100 MISTRAL

### DOTAZIONI STANDARD

- Griglie cromate (1 per forno principale, 1 per forno secondario)
- Girarrosto
- Leccarde smaltate (1 per forno principale, 1 per forno secondario)
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 102



### FORNO PRINCIPALE



#### FUNZIONI




ELETTRICO MULTIFUNZIONE 70 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

### FORNO LATERALE



#### FUNZIONI



ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### MODELLO

EQ10FF-4FIKW

### CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



### DESCRIZIONE

4 zone induzione  
4 zone flex x 2,1 kw


### CONSUMO MASSIMO

11,45 kW

### PREZZO

7474 €

### COLORE STANDARD



s.steel SS

### COLORE ON DEMAND ODC-CE



antracite AN

243 €

# ENFASI 100 MISTRAL ALL BLACK

## DOTAZIONI STANDARD

- Griglie cromate (1 per forno principale, 1 per forno secondario)
- Girarrosto
- Leccarde smaltate (1 per forno principale, 1 per forno secondario)
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 102



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI




ELETTRICO MULTIFUNZIONE 70 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## FORNO LATERALE



### FUNZIONI



ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

## MODELLO

EQ10FF-4FIKW NF

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

4 zone induzione  
4 zone flex x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

11,45 kW

## PREZZO

7717 €

## COLORE STANDARD



nero fumo NF

# ENFASI 90 MISTRAL

## DOTAZIONI STANDARD

- Griglia cromata
- Girarrosto
- Leccarda smaltata
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 102



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 91 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

EQ9F-4FIKW

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

4 zone induzione  
4 zone flex x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

10,6 kW

## PREZZO

6339 €

## COLORE STANDARD

 s.steel SS

## COLORE ON DEMAND ODC-CE

 antracite AN

243 €

# ENFASI 90 MISTRAL ALL BLACK

## DOTAZIONI STANDARD

- Griglia cromata
- Girarrosto
- Leccarda smaltata
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 102



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 91 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

EQ9F-4FIKW

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

4 zone induzione  
4 zone flex x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

10,6 kW

## PREZZO

6582 €

## COLORE STANDARD



nero fumo NF

# ENFASI 100

## DOTAZIONI STANDARD

- Griglie cromate (1 per forno principale, 1 per forno secondario)
- Girarrosto
- Leccarde smaltate (1 per forno principale, 1 per forno secondario)
- Supporto wok (versione a gas)
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 102



### FORNO PRINCIPALE



#### FUNZIONI




ELETTRICO MULTIFUNZIONE 70 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

### FORNO LATERALE



#### FUNZIONI



ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

## MODELLO

EQ10FF-6

EQ10FF-5FIW

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori gas  
1 x 1 kw  
2 x 1,8 kw  
2 x 3 kw  
1 x 3,6 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw  
1 x 2,1 kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

4,5 kW

11,9 kW

## PREZZO

4442 €

5952 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## COLORE ON DEMAND ODC-CE



antracite AN

243 €

# ENFASI 100 ALL BLACK

## DOTAZIONI STANDARD

- Griglie cromate (1 per forno principale, 1 per forno secondario)
- Girarrosto
- Leccarde smaltate (1 per forno principale, 1 per forno secondario)
- Supporto wok (versione a gas)
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 102



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI




ELETTRICO MULTIFUNZIONE 70 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## FORNO LATERALE



### FUNZIONI



ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

## MODELLO

EQ10FF-6 NF

EQ10FF-5FIW NF

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori gas  
1 x 1 kw  
2 x 1,8 kw  
2 x 3 kw  
1 x 3,6 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw  
1 x 2,1 kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

4,5 kW

11,9 kW

## PREZZO

4685 €

6195 €

## COLORE STANDARD



nero fumo NF

# ENFASI 100/3

## DOTAZIONI STANDARD

- Griglie cromate (1 per forno principale, 1 per forno secondario)
- Girarrosto
- Leccarde smaltate (1 per forno principale, 1 per forno secondario)
- Supporto wok (versione a gas)
- Base in pietra pizza con paletta (forno superiore)


Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 102



### FORNO PRINCIPALE



#### FUNZIONI




ELETTRICO MULTIFUNZIONE 70 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### FORNO LATERALE



#### FUNZIONI



ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### FORNO SUPERIORE



#### FUNZIONI



ELETTRICO PIZZA/GRILL 34 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

EQ10FFF-6

EQ10FFF-5FIW

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori gas  
1 x 1 kw  
2 x 1,8 kw  
2 x 3 kw  
1 x 3,6 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw  
1 x 2,1 kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

6,6 kW

14 kW

## PREZZO

4869 €

6379 €

## COLORE STANDARD

s.steel SS

## COLORE ON DEMAND ODC-CE

antracite AN

243 €

# ENFASI 100/3 ALL BLACK

## DOTAZIONI STANDARD

- Griglie cromate (1 per forno principale, 1 per forno secondario)
- Girarrosto
- Leccarde smaltate (1 per forno principale, 1 per forno secondario)
- Supporto wok (versione a gas)
- Base in pietra pizza con paletta (forno superiore)


Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 102



### FORNO PRINCIPALE



#### FUNZIONI




ELETTRICO MULTIFUNZIONE 70 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### FORNO LATERALE



#### FUNZIONI




ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### FORNO SUPERIORE



#### FUNZIONI



ELETTRICO PIZZA/GRILL 34 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

EQ10FFF-6 NF

EQ10FFF-5FIW NF

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori gas  
1 x 1 kw  
2 x 1,8 kw  
2 x 3 kw  
1 x 3,6 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw  
1 x 2,1 kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

6,6 kW

14 kW

## PREZZO

5112 €

6622 €

## COLORE STANDARD



nero fumo NF

# ENFASI 90

## DOTAZIONI STANDARD

- Griglia cromata
- Girarrosto
- Leccarda smaltata
- Supporto wok (versione a gas)
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 102



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 91 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

EQ9F-6

EQ9F-5FIW

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori gas  
1 x 1 kw  
2 x 1,8 kw  
2 x 3 kw  
1 x 3,6 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw  
1 x 2,1 kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

3,65 kW

11,1 kW

## PREZZO

3306 €

4817 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## COLORE ON DEMAND ODC-CE



antracite AN

243 €

# ENFASI 90 ALL BLACK

## DOTAZIONI STANDARD

- Griglia cromata
- Girarrosto
- Leccarda smaltata
- Supporto wok (versione a gas)
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 102



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 91 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

EQ9F-6 NF

EQ9F-5FIW NF

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori gas  
1 x 1 kw  
2 x 1,8 kw  
2 x 3 kw  
1 x 3,6 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw  
1 x 2,1 kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

3,65 kW

11,1 kW

## PREZZO

3549 €

5060 €

## COLORE STANDARD



nero fumo NF

# ENFASI PULSE

100

90

## DIMENSIONI



## DOTAZIONI STANDARD

- 1 griglia cromata (forno principale)
- 1 griglia cromata (forno laterale)
- 1 leccarda smaltata (forno principale)
- 1 leccarda smaltata (forno laterale)
- Supporto wok (versione a gas)
- Programmatore digitale

- 1 griglia cromata
- 1 leccarda smaltata
- Supporto wok (versione a gas)
- Programmatore digitale

## FORNO PRINCIPALE



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 70 lt  
TEMP. 50°C - 265°C



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 91 lt  
TEMP. 50°C - 265°C


## FORNO LATERALE



ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

## MODELLO/ PIANO COTTURA

EP10FF-6




6 bruciatori gas  
1 x 1kw  
2 x 1,8kw  
2 x 3kw  
1 x 3,6kw

EP10FF-5FIW



5 zone induzione  
2 x 1,85kw  
1 x 2,1kw  
2 flex zones x 2,1 kw

EP9F-6



6 bruciatori gas  
1 x 1kw  
2 x 1,8kw  
2 x 3kw  
1 x 3,6kw

EP9F-5FIW



5 zone induzione  
2 x 1,85kw  
1 x 2,1kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

4,5 kW

11,9 kW

3,6 kW

11,1 kW

## PREZZO

4123 €

5633 €

2988 €

4498 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

# ENFASI PULSE ALL BLACK

100

90

## DIMENSIONI



## DOTAZIONI STANDARD

- 1 griglia cromata (forno principale)
- 1 griglia cromata (forno laterale)
- 1 leccarda smaltata (forno principale)
- 1 leccarda smaltata (forno laterale)
- Supporto wok (versione a gas)
- Programmatore digitale

- 1 griglia cromata
- 1 leccarda smaltata
- Supporto wok (versione a gas)
- Programmatore digitale

## FORNO PRINCIPALE



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 70 lt  
TEMP. 50°C - 265°C



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 91 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

## FORNO LATERALE



ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

## MODELLO/ PIANO COTTURA

EP10FF-6 NF



6 bruciatori gas  
1 x 1kw  
2 x 1,8kw  
2 x 3kw  
1 x 3,6kw

EP10FF-5FIW NF



5 zone induzione  
2 x 1,85kw  
1 x 2,1kw  
2 flex zones x 2,1 kw

EP9F-6 NF



6 bruciatori gas  
1 x 1kw  
2 x 1,8kw  
2 x 3kw  
1 x 3,6kw

EP9F-5FIW NF



5 zone induzione  
2 x 1,85kw  
1 x 2,1kw  
2 flex zones x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

4,5 kW

11,9 kW

3,6 kW

11,1 kW

## PREZZO

4366 €

5876 €

3231 €

4741 €

## COLORE STANDARD



nero fumo NF

# ENFASI 60X60 DESIGN40

## DOTAZIONI STANDARD

- Griglia cromata
- Leccarda smaltata
- Girarrosto
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 102



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 70 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

EQFE6


## CONSUMO MASSIMO

3,05 kW

## PREZZO

1602 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## COLORE ON DEMAND ODC-FO



antracite AN

314 €

# ENFASI 60X60 DESIGN40 ALL BLACK

## DOTAZIONI STANDARD

- Griglia cromata
- Leccarda smaltata
- Girarrosto
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 102



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 70 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

EQFE6 NF

## CONSUMO MASSIMO

3,05 kW

## PREZZO

1846 €

## COLORE STANDARD



nero fumo NF

# ENFASI 60X90 DESIGN40

## DOTAZIONI STANDARD

- Griglia cromata
- Leccarda smaltata
- Girarrosto
- Sonda al cuore
- Base in pietra pizza con paletta (forno superiore)

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 102



### FORNO PRINCIPALE



#### FUNZIONI




ELETTRICO MULTIFUNZIONE 70 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

### FORNO SUPERIORE



#### FUNZIONI



ELETTRICO PIZZA/GRILL 34 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

### MODELLO

EQFFE6


### CONSUMO MASSIMO

5,15 kW

### PREZZO

3030 €

### COLORE STANDARD



s.steel SS

### COLORE ON DEMAND ODC-FO



antracite AN

314 €

# ENFASI 60X90 DESIGN40 ALL BLACK

## DOTAZIONI STANDARD

- Griglia cromata
- Leccarda smaltata
- Girarrosto
- Sonda al cuore
- Base in pietra pizza con paletta (forno superiore)

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 102



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI




ELETTRICO MULTIFUNZIONE 70 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## FORNO SUPERIORE



### FUNZIONI



ELETTRICO PIZZA/GRILL 34 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

EQFFE6 NF

## CONSUMO MASSIMO

5,15 kW

## PREZZO

3273 €

## COLORE STANDARD



nero fumo NF

# ENFASI 90X60 DESIGN40

## DOTAZIONI STANDARD

- Griglia cromata
- Leccarda smaltata
- Girarrosto
- Sonda al cuore

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 102



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 91 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

EQFE9


## CONSUMO MASSIMO

3,65 kW

## PREZZO

2355 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

## COLORE ON DEMAND ODC-FO

314 €



antracite AN

# ENFASI 90X60 DESIGN40 ALL BLACK

## DOTAZIONI STANDARD

- Griglia cromata
- Leccarda smaltata
- Girarrosto
- Sonda al cuore



Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 102

## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 91 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

EQFE9 NF

## CONSUMO MASSIMO

3,65 kW

## PREZZO

2598 €

## COLORE STANDARD



nero fumo NF

# ENFASI CAPPE DESIGN40

## CARATTERISTICHE

- 40mm spessore corpo
- Acciaio inox
- 4 velocità
- Illuminazione LED

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 105



## MODELLO

EKL100

EKL90

## DESCRIZIONE

998mm larghezza  
470mm profondità  
770/580mm altezza  
530mm regolazione altezza  
LED strip 3000K

898mm larghezza  
470mm profondità  
770/850mm altezza  
530mm regolazione altezza  
LED strip 3000K

## CONSUMO ANNUO

64 kWh

64 kWh

## LIVELLO DI RUMORE

59 dB

59 dB

## POTENZA DI ASPIRAZIONE

850 m<sup>3</sup>

850 m<sup>3</sup>

## PREZZO

1718 €

1529 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

# ENFASI CAPPE DESIGN40 ALL BLACK

## CARATTERISTICHE

- 40mm spessore corpo
- acciaio inox
- 4 velocità
- Illuminazione LED

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 105



## MODELLO

EKL100 NF

EKL90 NF

## DESCRIZIONE

998mm larghezza  
470mm profondità  
770/580mm altezza  
530mm regolazione altezza  
LED strip 3000K

898mm larghezza  
470mm profondità  
770/850mm altezza  
530mm regolazione altezza  
LED strip 3000K

## CONSUMO ANNUO

64 kWh

64 kWh

## LIVELLO DI RUMORE

59 dB

59 dB

## POTENZA DI ASPIRAZIONE

850 m<sup>3</sup>

850 m<sup>3</sup>

## PREZZO

1961 €

1772 €

## COLORE STANDARD



nero fumo NF

# ENFASI 76 COMBI

## CARATTERISTICHE

- Volume totale 534 L
- Volume frigorifero 403 L
- Volume freezer 131 L
- Natural Ion Tech per neutralizzare polvere, inquinanti e muffe
- No-Frost Multicooling per il controllo dell'umidità
- Maxi Fresh preserver per rallentare il deperimento dei cibi
- Humidity-control crisper dedicato alla conservazione di frutta e verdura
- Chill Zone, zona a 0°C
- Allarme porta aperta
- Controllo elettronico della temperatura
- Fermabottiglie
- Porta bottiglie
- Porta uova
- Doppio contenitore di ghiaccio scorrevole
- Classe energetica E

Per accessori extra vedi p. 88

DIMENSIONI PRODOTTO p. 106



## MODELLO

EQFR-7 DX

EQFR-7 SX

EQFRB-7 DX

EQFRB-7 SX

## DESCRIZIONE

Free-standing  
fianchi in acciaio inox  
apertura a destra

Free-standing  
fianchi in acciaio inox  
apertura a sinistra

Da incasso  
fianchi in finitura acciaio  
apertura a destra

Da incasso  
fianchi in finitura acciaio  
apertura a sinistra

## CONSUMO ANNUO

284 kWh

284 kWhh

284 kWh

284 kWh

## PREZZO

3540 €

3540 €

3033 €

3033 €

## COLORE STANDARD



s.steel SS

# ENFASI 76 COMBI ALL BLACK

## CARATTERISTICHE

- Volume totale 534 L
- Volume frigorifero 403 L
- Volume freezer 131 L
- Natural Ion Tech per neutralizzare polvere, inquinanti e muffe
- No-Frost Multicooling per il controllo dell'umidità
- Maxi Fresh preserver per rallentare il deperimento dei cibi
- Humidity-control crisper dedicato alla conservazione di frutta e verdura
- Chill Zone, zona a 0°C
- Allarme porta aperta
- Controllo elettronico della temperatura
- Fermabottiglie
- Porta bottiglie
- Porta uova
- Doppio contenitore di ghiaccio scorrevole
- Classe energetica E

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 106



## MODELLO

EQFR-7 DX NF

EQFR-7 SX NF

EQFRB-7 DX NF

EQFRB-7 SX NF

## DESCRIZIONE

Free-standing  
fianchi in inox verniciato  
nero fumo  
apertura a destra

Free-standing  
fianchi in inox verniciato  
nero fumo  
apertura a sinistra

Da incasso  
fianchi in finitura acciaio  
apertura a destra

Da incasso  
fianchi in finitura acciaio  
apertura a sinistra

## CONSUMO ANNUO

284 kWh

284 kWh

284 kWh

284 kWh

## PREZZO

4014 €

4014 €

3276 €

3276 €

## COLORE STANDARD



nero fumo NF

# OXFORD armonia di dettagli

## 9 FUNZIONI



Light, static, upper resistance, lower resistance, grill, grill with fan, ventilation, convection, defrosting.

## SOFT CLOSE



Gli ammortizzatori della porta forno rendono la chiusura silenziosa senza bisogno di accompagnarla.

## DETTAGLI UNICI

Studiata per chi cerca una cucina dal look classico che al contempo sappia distinguersi per il suo design unico, fatto di dettagli armoniosi. Le cerniere decorative, l'alzatina nera, così come i fianchi, il cruscotto, lo zoccolo e lo stesso piano cottura: tutto è volto a creare un elegante contenitore dalle performance professionali, personalizzabile scegliendo tra un'ampia gamma di colori e due eleganti finiture.

## GAS O ELETTRICA

Adatta ad ogni esigenza, il suo piano cottura può essere full gas o full elettrico a 5 zone induzione di cui 2 zone flessibili.



# OXFORD MISTRAL tutto in uno

La prima cucina al mondo che combina in un unico elettrodomestico un forno, un piano cottura a induzione e una cappa aspirante integrata nel piano cottura.

Il motore brushless ad alte prestazioni offre una capacità di aspirazione di 700 m<sup>3</sup> all'ora su quattro livelli di velocità, con un livello massimo di rumorosità di soli 63 dB. Questo garantisce un'estrazione dei fumi di cottura estremamente efficace e silenziosa. Il modello Mistral è fornito di serie con filtri al carbone attivo e filtri antigrasso, ed è inoltre compatibile con la tecnologia al plasma e con lo scarico diretto dell'aria verso l'esterno.



## OXFORD 100 MISTRAL

### DOTAZIONI STANDARD

- Griglie cromate (1 per forno principale, 1 per forno secondario)
- Girarrosto
- Leccarde smaltate (1 per forno principale, 1 per forno secondario)


Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 104



### FORNO PRINCIPALE



#### FUNZIONI



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 70 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### FORNO LATERALE



#### FUNZIONI



ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### MODELLO

X10FF-4FIKW

### CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



### DESCRIZIONE

4 zone induzione  
4 zone flex x 2,1 kw

### CONSUMO MASSIMO

10,7 kW

### PREZZO

7302 €

### COLORE STANDARD



nero fumo NF

### FINITURA STANDARD



nikel N

### FINITURE ON DEMAND AF

160 €




bronzo B

### COLORE ON DEMAND ODC-CE

243 €



nero BA



crema CR




bordeaux BR



antracite AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

# OXFORD 90 MISTRAL

## DOTAZIONI STANDARD

- Griglia cromata
- Girarrosto
- Leccarda smaltata


Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 104



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 91 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

## MODELLO

X9F-4FIKW

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

4 zone induzione  
4 zone flex x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

9,85 kW

## PREZZO

6164 €

## COLORE STANDARD



nero fumo NF

## COLORE ON DEMAND ODC-CE

243 €



nero BA




crema CR



bordeaux BR



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

## FINITURA STANDARD



nikel N

## FINITURE ON DEMAND AF

160 €



bronzo B

# OXFORD 100

## DOTAZIONI STANDARD

- Wire shelves (1 for main oven, 1 for side oven)
- Rotisserie
- Enameled deep tray (1 for main oven, 1 for side oven)
- Wok support (gas burners version)


Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 104



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 70 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

## FORNO LATERALE



### FUNZIONI



ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

## MODELLO

X10FF-6

X10FF-5FIW

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori gas  
1 x 1 kw  
2 x 1,8 kw  
2 x 3 kw  
1 x 4,5 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw  
1 x 2,3 kw  
2 zone flex x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

3,75 kW


11,15 kW

## PREZZO

4269 €

5780 €


## COLORE STANDARD




nero fumo NF

## COLORE ON DEMAND ODC-CE

243 €




nero BA




crema CR




bordeaux BR



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

## FINITURA STANDARD



nikel N

## FINITURE ON DEMAND AF

160 €



bronzo B

# OXFORD 100/3

## DOTAZIONI STANDARD

- Griglie cromate (1 per forno principale, 1 per forno secondario)
- Girarrosto
- Leccarde smaltate (1 per forno principale, 1 per forno secondario)
- Supporto wok (versione a gas)
- Base in pietra pizza con paletta (forno superiore)


Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 104



### FORNO PRINCIPALE



#### FUNZIONI



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 70 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### FORNO LATERALE



#### FUNZIONI



ELETTRICO TRADIZIONALE 39 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

### FORNO SUPERIORE



#### FUNZIONI



ELETTRICO PIZZA/GRILL 34 lt  
TEMP. 50°C - 315°C

## MODELLO

XQ10FFF-6

XQ10FFF-5FIW

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori gas  
1 x 1 kw  
2 x 1,8 kw  
2 x 3 kw  
1 x 4,5 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw  
1 x 2,3 kw  
2 zone flex x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

6,6 kW

14 kW

## PREZZO

5015 €

6525 €

## COLORE STANDARD




nero fumo NF

## COLORE ON DEMAND ODC-CE

243 €



nero BA




crema CR



bordeaux BR



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

## FINITURA STANDARD



nikel N



bronzo B

## FINITURE ON DEMAND AF 160 €

# OXFORD 90

## DOTAZIONI STANDARD

- Griglia cromata
- Girarrosto
- Leccarda smaltata
- Supporto wok (versione a gas)


Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 104



## FORNO PRINCIPALE



### FUNZIONI



ELETTRICO MULTIFUNZIONE 91 lt  
TEMP. 50°C - 265°C

## MODELLO

X9F-6

X9F-5FIW

## CONFIGURAZIONE PIANO COTTURA



## DESCRIZIONE

6 bruciatori gas  
1 x 1 kw  
2 x 1,8 kw  
2 x 3 kw  
1 x 4,5 kw

5 zone induzione  
2 x 1,85 kw  
1 x 2,3 kw  
2 zone flex x 2,1 kw

## CONSUMO MASSIMO

2,9 kW

10,3 kW

## PREZZO

3132 €

4642 €

## COLORE STANDARD



nero fumo NF

## COLORE ON DEMAND ODC-CE

243 €



nero BA




crema CR



bordeaux BR



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

## FINITURA STANDARD



nikel N



bronzo B

## FINITURE ON DEMAND AF 160 €

# OXFORD CAPPE

## CARATTERISTICHE

- Corpo in acciaio inox
- 4 velocità
- Illuminazione LED
- Pannello di controllo integrato
- Timer
- Nuovi filtri labirinto professionali

Per accessori extra vedi p. 88  
DIMENSIONI PRODOTTO p. 105



| MODELLO                   | XK100                                                                                           | XK90                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE               | 1000mm larghezza<br>500mm profondità<br>554mm altezza<br>446mm regolazione altezza<br>LED 4 + 2 | 900mm larghezza<br>500mm profondità<br>554mm altezza<br>446mm regolazione altezza<br>LED 4 + 2 |
| CONSUMO ANNUO             | 66 kWh                                                                                          | 66 kWh                                                                                         |
| LIVELLO DI RUMORE         | 61 dB                                                                                           | 61 dB                                                                                          |
| POTENZA<br>DI ASPIRAZIONE | 900 m <sup>3</sup>                                                                              | 900 m <sup>3</sup>                                                                             |
| PREZZO                    | 2664 €                                                                                          | 2412 €                                                                                         |

## COLORE STANDARD



nero fumo NF

## FINITURA STANDARD




nikel N

## COLORE ON DEMAND ODC-CA

314 €



nero BA




crema CR



bordeaux BR



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

## FINITURE ON DEMAND AF 160 €




bronzo B


# ACCESSORI COOKTOPS

|                                                                                    | MODELLO | CARATTERISTICHE                                                    | LINEA                                 | PREZZO |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
|    | SA-PB   | Piastra barbecue in ghisa smaltata<br>(*in combinazione con DA-ST) | GENESI<br>ASCOT<br>*ENFASI<br>*OXFORD | 182 €  |
|    | SA-PT   | Piastra frytop in ghisa smaltata                                   | GENESI<br>ASCOT                       | 182 €  |
|    | DA-TY   | Piastra teppanyaki in acciaio inox                                 | GENESI<br>ASCOT<br>ENFASI<br>OXFORD   | 274 €  |
|   | DA-ST   | Piastra frytop in ghisa smaltata<br>con supporto in acciaio inox   | ENFASI<br>OXFORD                      | 234 €  |
|  | SA-SW   | Supporto wok in ghisa smaltata                                     | GENESI<br>ASCOT<br>ENFASI<br>OXFORD   | 87 €   |
|  | SA-CG   | Kit copertura bruciatori (3 pezzi)                                 | GENESI                                | 189 €  |

# ACCESSORI **FORNI**

|                                                                                     | MODELLO                 | CARATTERISTICHE                                                              | LINEA                               | PREZZO                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|     | SA-P7<br>SA-P9          | Kit per pizza con supporto in acciaio inox<br><br>forno 60 cm<br>forno 90 cm | GENESI<br>ASCOT<br>ENFASI<br>OXFORD | 172 €<br>172 €         |
|     | SA-PCX                  | Pannelli laterali in acciaio antimacchia (una coppia)                        | GENESI<br>ASCOT<br>ENFASI<br>OXFORD | 236 €                  |
|    | SA-GT                   | Coppia di guide telescopiche                                                 | GENESI<br>ASCOT<br>ENFASI<br>OXFORD | 137 €                  |
|  | SA-ML                   | Coppia di maniglie per l'estrazione sicura delle leccarde                    | GENESI<br>ASCOT<br>ENFASI<br>OXFORD | 54 €                   |
|   | SA-L6V<br>SA-L9V        | Griglia forata inox per cottura a vapore<br><br>forno 60 cm<br>forno 90 cm   | GENESI<br>ASCOT                     | 139 €<br>191 €         |
|   | SA-L3<br>SA-L6<br>SA-L9 | Leccarda smaltata<br><br>forno 30 cm<br>forno 60 cm<br>forno 90 cm           | GENESI<br>ASCOT<br>ENFASI<br>OXFORD | 57 €<br>106 €<br>120 € |




# ACCESSORI FORNI

|                                                                                   | MODELLO | CARATTERISTICHE                  | LINEA            | PREZZO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|--------|
|   | SA-G6R  | Griglia rinforzata professionale | GENESI<br>ASCOT  | 194 €  |
|                                                                                   | SA-G9R  | forno 60 cm<br>forno 90 cm       |                  | 250 €  |
|   | SA-G3C  | Griglia cromata                  | GENESI           | 120 €  |
|                                                                                   | SA-G6C  | forno 30 cm                      | ASCOT            | 139 €  |
|                                                                                   | SA-G9C  | forno 60 cm<br>forno 90 cm       | ENFASI<br>OXFORD | 191 €  |
|  | SA-T3   | Griglia trivet                   | GENESI           | 120 €  |
|                                                                                   | SA-T6   | forno 30 cm                      | ASCOT            | 139 €  |
|                                                                                   | SA-T9   | forno 60 cm<br>forno 90 cm       | ENFASI<br>OXFORD | 191 €  |

# ACCESSORI PIEDI

|                                                                                     | MODELLO  | CARATTERISTICHE                                          | LINEA  | PREZZO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------|--------|
|   | OA-PR    | Piedi regolabili in plastica<br>H 120-180mm              | ENFASI | 54 €   |
|   | OA-PR NF | Piedi regolabili in plastica<br>H 120-180mm<br>NERO FUMO | ENFASI | 54 €   |
|  | SA-PR    | Piedini in plastica<br>H 35mm                            | GENESI | 54 €   |

# ACCESSORI **DISTANZIALI**

|                                                                                    | MODELLO     | CARATTERISTICHE                          | LINEA  | PREZZO |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|--------|
|    |             | Distanziale inox 10 cm                   | GENESI |        |
|                                                                                    | GA-D7-Q     | cucina 70 cm                             |        | 156 €  |
|                                                                                    | GA-D9-Q     | cucina 90 cm                             |        | 160 €  |
|                                                                                    | GA-D10-Q    | cucina 100 cm                            |        | 163 €  |
|                                                                                    | GA-D12-Q    | cucina 120 cm                            |        | 172 €  |
|    |             | Distanziale inox 5 cm                    | GENESI |        |
|                                                                                    | GA-D7-5-Q   | cucina 70 cm                             |        | 156 €  |
|                                                                                    | GA-D9-5-Q   | cucina 90 cm                             |        | 160 €  |
|                                                                                    | GA-D10-5-Q  | cucina 100 cm                            |        | 163 €  |
|                                                                                    | GA-D12-5-Q  | cucina 120 cm                            |        | 172 €  |
|    |             | Distanziale inox 10 cm                   | GENESI |        |
|                                                                                    | GA-D4       | mobile 45 cm                             |        | 156 €  |
|                                                                                    | GA-D7       | mobile 70 cm                             |        | 156 €  |
|                                                                                    | GA-D9       | mobile 90 cm                             |        | 160 €  |
|                                                                                    | GA-D10      | mobile 100 cm                            |        | 163 €  |
|                                                                                    | GA-D12      | mobile 120 cm                            |        | 172 €  |
|  |             | Distanziale inox 5 cm                    | GENESI |        |
|                                                                                    | GA-D4-5     | mobile 45 cm                             |        | 156 €  |
|                                                                                    | GA-D7-5     | mobile 70 cm                             |        | 156 €  |
|                                                                                    | GA-D9-5     | mobile 90 cm                             |        | 160 €  |
|                                                                                    | GA-D10-5    | mobile 100 cm                            |        | 163 €  |
|                                                                                    | GA-D12-5    | mobile 120 cm                            |        | 172 €  |
|  |             | Distanziale inox 10 cm cucina/<br>mobile | ASCOT  |        |
|                                                                                    | AA-D4       | 45 cm                                    |        | 156 €  |
|                                                                                    | AA-D7       | 70 cm                                    |        | 156 €  |
|                                                                                    | AA-D9       | 90 cm                                    |        | 160 €  |
|                                                                                    | AA-D10      | 100 cm                                   |        | 163 €  |
|                                                                                    | AA-D12      | 120 cm                                   |        | 172 €  |
|  |             | Distanziale inox 5 cm cucina/<br>mobile  | ASCOT  |        |
|                                                                                    | AA-D4-5     | 45 cm                                    |        | 156 €  |
|                                                                                    | AA-D7-5     | 70 cm                                    |        | 156 €  |
|                                                                                    | AA-D9-5     | 90 cm                                    |        | 160 €  |
|                                                                                    | AA-D10-5    | 100 cm                                   |        | 163 €  |
|                                                                                    | AA-D12-5    | 120 cm                                   |        | 172 €  |
|  |             | Distanziale inox 10 cm                   | ENFASI |        |
|                                                                                    | OA-D9       | cucina 90 cm                             |        | 160 €  |
|                                                                                    | OA-D10      | cucina 100 cm                            |        | 163 €  |
|                                                                                    |             | Distanziale nero fumo 10 cm              |        |        |
|                                                                                    | OA-D9 NF    | cucina 90 cm                             |        | 160 €  |
|                                                                                    | OA-D10 NF   | cucina 100 cm                            |        | 163 €  |
|  |             | Distanziale inox 5 cm                    | ENFASI |        |
|                                                                                    | OA-D9-5     | cucina 90 cm                             |        | 160 €  |
|                                                                                    | OA-D10-5    | cucina 100 cm                            |        | 163 €  |
|                                                                                    |             | Distanziale nero fumo 5 cm               |        |        |
|                                                                                    | OA-D9-5 NF  | cucina 90 cm                             |        | 160 €  |
|                                                                                    | OA-D10-5 NF | cucina 100 cm                            |        | 163 €  |

# ACCESSORI KIT RIALZO

|                                                                                    | MODELLO        | CARATTERISTICHE                           | LINEA              | PREZZO |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|--------|
|    | SA-SZ4-Q       | Kit rialzo cucina/mobile e zoccolo 5 cm   | GENESI             | 156 €  |
|                                                                                    | SA-SZ7-Q       | 45 cm                                     |                    | 156 €  |
|                                                                                    | SA-SZ7-D-Q     | 70 cm                                     |                    | 156 €  |
|                                                                                    | SA-SZ9-Q       | 70/2                                      |                    | 160 €  |
|                                                                                    | SA-SZ10-Q      | 90 cm                                     |                    | 163 €  |
|                                                                                    | SA-SZ10-T-Q    | 100 cm                                    |                    | 163 €  |
|                                                                                    | SA-SZ12-Q      | 100/3                                     |                    | 172 €  |
|    | SA-SZ4-3-Q     | Kit rialzo cucina/mobile e zoccolo 3 cm   | GENESI             | 156 €  |
|                                                                                    | SA-SZ7-3-Q     | 45 cm                                     |                    | 156 €  |
|                                                                                    | SA-SZ7-3-D-Q   | 70 cm                                     |                    | 156 €  |
|                                                                                    | SA-SZ9-3-Q     | 70/2                                      |                    | 160 €  |
|                                                                                    | SA-SZ10-3-Q    | 90 cm                                     |                    | 163 €  |
|                                                                                    | SA-SZ10-3-T-Q  | 100 cm                                    |                    | 163 €  |
|                                                                                    | SA-SZ12-3-Q    | 100/3                                     |                    | 172 €  |
|    | SA-SZ7-FR-Q    | Kit rialzo cantinetta con zoccolo 5 cm    | GENESI             | 156 €  |
|                                                                                    | SA-SZ7-3-FR-Q  | Kit rialzo cantinetta con zoccolo 3 cm    |                    | 156 €  |
|   | SA-SZ7-LVS-Q   | Kit rialzo lavastoviglie con zoccolo 5 cm | GENESI             | 156 €  |
|                                                                                    | SA-SZ7-3-LVS-Q | Kit rialzo lavastoviglie con zoccolo 3 cm |                    | 156 €  |
|  | SA-AZ4         | Kit rialzo cucina/mobile e zoccolo 5 cm   | ASCOT              | 156 €  |
|                                                                                    | SA-AZ7         | 45 cm                                     |                    | 156 €  |
|                                                                                    | SA-AZ7-D       | 70 cm                                     |                    | 156 €  |
|                                                                                    | SA-AZ9         | 70/2                                      |                    | 160 €  |
|                                                                                    | SA-AZ10        | 90 cm                                     |                    | 163 €  |
|                                                                                    | SA-AZ10-T      | 100 cm                                    |                    | 163 €  |
|                                                                                    | SA-AZ12        | 100/3                                     |                    | 172 €  |
|  | SA-AZ4-3       | Kit rialzo cucina/mobile e zoccolo 3 cm   | ASCOT              | 156 €  |
|                                                                                    | SA-AZ7-3       | 45 cm                                     |                    | 156 €  |
|                                                                                    | SA-AZ7-3-D     | 70 cm                                     |                    | 156 €  |
|                                                                                    | SA-AZ9-3       | 70/2                                      |                    | 160 €  |
|                                                                                    | SA-AZ10-3      | 90 cm                                     |                    | 163 €  |
|                                                                                    | SA-AZ10-3-T    | 100 cm                                    |                    | 163 €  |
|                                                                                    | SA-AZ12-3      | 100/3                                     |                    | 172 €  |
|  | SA-AZ7-LVS     | Kit rialzo lavastoviglie con zoccolo 5 cm | ASCOT              | 156 €  |
|                                                                                    | SA-AZ7-3-LVS   | Kit rialzo lavastoviglie con zoccolo 3 cm |                    | 156 €  |
|  | SA-XZ9         | Kit rialzo cucina e zoccolo 5 cm          | ENFASI/3<br>OXFORD | 160 €  |
|                                                                                    | SA-XZ10        | cucina 90 cm                              |                    | 163 €  |
|                                                                                    | SA-XZ10-T      | cucina 100 cm                             |                    | 163 €  |
|  | SA-XZ9-3       | Kit rialzo cucina e zoccolo 3 cm          | ENFASI/3<br>OXFORD | 160 €  |
|                                                                                    | SA-XZ10-3      | cucina 90 cm                              |                    | 163 €  |
|                                                                                    | SA-XZ10-3-T    | cucina 100 cm                             |                    | 163 €  |
|  | SA-XZ9-7       | Kit rialzo cucina e zoccolo 7 cm          | ENFASI/3<br>OXFORD | 160 €  |
|                                                                                    | SA-XZ10-7      | cucina 90 cm                              |                    | 163 €  |
|                                                                                    | SA-XZ10-7-T    | cucina 100 cm                             |                    | 163 €  |

# ACCESSORI SCHIENALI E GIUNZIONI

|                                                                                    | MODELLO   | CARATTERISTICHE                           | LINEA  | PREZZO |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------|--------|
|    | SA-AG7-Q  | Alzatina posteriore 6 cm                  | GENESI | 175 €  |
|                                                                                    | SA-AG9-Q  | cucina 70 cm                              |        | 186 €  |
|                                                                                    | SA-AG10-Q | cucina 90 cm                              |        | 191 €  |
|                                                                                    | SA-AG12-Q | cucina 100 cm                             |        | 194 €  |
|                                                                                    |           | cucina 120 cm                             |        |        |
|    | SA-AG4    | Alzatina posteriore 6 cm                  | GENESI | 175 €  |
|                                                                                    | SA-AG7    | mobile 45 cm                              |        | 175 €  |
|                                                                                    | SA-AG9    | mobile 70 cm                              |        | 186 €  |
|                                                                                    | SA-AG10   | mobile 90 cm                              |        | 191 €  |
|                                                                                    | SA-AG12   | mobile 100 cm                             |        | 194 €  |
|                                                                                    |           | mobile 120 cm                             |        |        |
|    | SA-BP4    | Tamponamento posteriore per isola, 5 cm   | GENESI | 451 €  |
|                                                                                    | SA-BP7    | 45 cm                                     |        | 451 €  |
|                                                                                    | SA-BP9    | 70 cm                                     |        | 451 €  |
|                                                                                    | SA-BP10   | 90 cm                                     |        | 451 €  |
|                                                                                    | SA-BP12   | 100 cm                                    |        | 451 €  |
|                                                                                    |           | 120 cm                                    |        | 451 €  |
|   | AA-BP4    | Tamponamento posteriore per isola, 5 cm   | ASCOT  | 451 €  |
|                                                                                    | AA-BP7    | 45 cm                                     |        | 451 €  |
|                                                                                    | AA-BP9    | 70 cm                                     |        | 451 €  |
|                                                                                    | AA-BP10   | 90 cm                                     |        | 451 €  |
|                                                                                    | AA-BP12   | 100 cm                                    |        | 451 €  |
|                                                                                    |           | 120 cm                                    |        | 451 €  |
|  | AA-T7     | Chiusura posteriore per                   | ASCOT  |        |
|                                                                                    | AA-T9     | installazione senza alzatina              |        |        |
|                                                                                    | AA-T10    | cucina 70 cm                              |        | 158 €  |
|                                                                                    | AA-T12    | cucina 90 cm                              |        | 158 €  |
|                                                                                    |           | cucina 100 cm                             |        | 163 €  |
|  | A7T-A     | cucina 120 cm                             | ASCOT  | 163 €  |
|                                                                                    |           | Giunzione angolare inox                   |        |        |
|                                                                                    |           | 70 cm x 70 cm.                            |        |        |
|                                                                                    |           | Colori on demand:                         |        |        |
|                                                                                    |           | nero (BA), crema (CR), bordeaux (BR),     |        |        |
|  | AA-EG1    | antracite (AN), sabbia (SA), nuvola (NA), | ASCOT  |        |
|                                                                                    |           | celeste (CE), ametista (AA)               |        |        |
|                                                                                    |           | Giunzione frontale per soluzione          |        |        |
|                                                                                    |           | in linea o a isola.                       |        | 120 €  |
|                                                                                    |           | Colori on demand:                         |        |        |
|  | G7T-A     | nero (BA), crema (CR), bordeaux (BR),     | GENESI |        |
|                                                                                    |           | antracite (AN), sabbia (SA), nuvola (NA), |        |        |
|                                                                                    |           | celeste (CE), ametista (AA)               |        |        |
|                                                                                    |           | Giunzione angolare inox                   |        |        |
|                                                                                    |           | 70 cm x 70 cm                             |        | 349 €  |
|  | GMA-7     | Mobile angolare inox                      | GENESI |        |
|                                                                                    |           | 70 cm x 70 cm                             |        |        |
|                                                                                    |           |                                           |        | 729 €  |
|                                                                                    |           |                                           |        |        |
|                                                                                    |           |                                           |        |        |
|  | GA-EG1    | Giunzione frontale per soluzione          | GENESI |        |
|                                                                                    |           | in linea o a isola                        |        |        |
|                                                                                    |           |                                           |        | 120 €  |
|                                                                                    |           |                                           |        |        |
|                                                                                    |           |                                           |        |        |

# ACCESSORI **CAPPE**

|                                                                                     | MODELLO | CARATTERISTICHE                                       | LINEA                               | PREZZO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
|    | SK70    | Schienale in acciaio inox                             | GENESI<br>ENFASI                    |        |
|                                                                                     | SK90    | 70 x 75 x 1 cm                                        |                                     | 196 €  |
|                                                                                     | SK100   | 90 x 75 x 1 cm                                        |                                     | 234 €  |
|                                                                                     | SK120   | 100 x 75 x 1 cm                                       |                                     | 269 €  |
|                                                                                     |         | 117,2 x 75 x 1 cm                                     |                                     | 304 €  |
|    | ASK70   | Schienale in acciaio inox                             | ASCOT                               |        |
|                                                                                     | ASK90   | 70 x 75 x 1 cm                                        |                                     | 196 €  |
|                                                                                     | ASK100  | 90 x 75 x 1 cm                                        |                                     | 234 €  |
|                                                                                     | ASK120  | 100 x 75 x 1 cm                                       |                                     | 269 €  |
|                                                                                     |         | 117,2 x 75 x 1 cm                                     |                                     | 304 €  |
|   | SA-FKS  | Kit filtri carbone per cappa<br>(serie GQK, AKL a XK) | GENESI<br>ASCOT<br>OXFORD           | 85 €   |
|  | SA-FKEL | Filtro carbone per cappa<br>(serie EKL)               | ENFASI                              | 85 €   |
|   | SA-FKM  | Filtro carbone per Mistral                            | GENESI<br>ASCOT<br>ENFASI<br>OXFORD | 85 €   |
|   | SA-FKP  | Filtro al plasma per Mistral                          | GENESI<br>ASCOT<br>ENFASI<br>OXFORD | 1201 € |

# ACCESSORI **PULIZIA**


|                                                                                     | MODELLO | CARATTERISTICHE         | LINEA                               | PREZZO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|--------|
|  | SA-KP   | Kit cura e manutenzione | GENESI<br>ASCOT<br>ENFASI<br>OXFORD | 57 €   |

# ACCESSORI **SISTEMI MODULARI**


|                                                                                     | MODELLO                                                                   | CARATTERISTICHE                                                                              | LINEA        | PREZZO                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
|    | MPC                                                                       | Miscelatore semiprofessionale in acciaio cromato                                             | GENESI ASCOT | 474 €                            |
|    | SA-PP7<br>SA-PP9<br>SA-PP12                                               | Porta posate in legno di faggio<br>70 cm<br>90 cm<br>120 cm                                  | GENESI ASCOT | 274 €<br>474 €<br>689 €          |
|    | SA-PT7<br>SA-PT9<br>SA-PT12                                               | Organizer in legno per piatti e pentole<br>70 cm<br>90 cm<br>120 cm                          | GENESI ASCOT | 97 €<br>135 €<br>163 €           |
|   | SA-PTKB                                                                   | Kit 3 birilli per organizer                                                                  | GENESI ASCOT | 57 €                             |
|  | SA-HPL4 QUERCIA<br>SA-HPL7 QUERCIA<br>SA-HPL9 QUERCIA<br>SA-HPL12 QUERCIA | Tagliere in HPL per piani di lavoro<br>Finitura quercia<br>45 cm<br>70 cm<br>90 cm<br>120 cm | GENESI ASCOT | 269 €<br>387 €<br>668 €<br>807 € |
|  | SA-HPL4 LAVAGNA<br>SA-HPL7 LAVAGNA<br>SA-HPL9 LAVAGNA<br>SA-HPL12 LAVAGNA | Tagliere in HPL per piani di lavoro<br>Finitura lavagna<br>45 cm<br>70 cm<br>90 cm<br>120 cm | GENESI ASCOT | 269 €<br>387 €<br>668 €<br>807 € |

# DIMENSIONI PRODOTTI | GENESI


## GENESI 120




## GENESI 100 - GENESI 100|3



## GENESI 90




## GENESI 70 - GENESI 70|2




# DIMENSIONI PRODOTTI | GENESI


## GENESI 60X60




## GENESI 60X90



## GENESI 90X60




## GENESI 60X45




# DIMENSIONI PRODOTTI | GENESI


## GENESI SISTEMI MODULARI 45




## GENESI SISTEMI MODULARI 70



## GENESI SISTEMI MODULARI 90




## GENESI SISTEMI MODULARI 120




# DIMENSIONI PRODOTTI | ASCOT


## ASCOT 120




## ASCOT 100 - ASCOT 100|3



## ASCOT 90




## ASCOT 70 - ASCOT 70|2





# DIMENSIONI PRODOTTI | ASCOT

## ASCOT 60X60




## ASCOT 60X90




# DIMENSIONI PRODOTTI | ASCOT


## ASCOT SISTEMI MODULARI 45




## ASCOT SISTEMI MODULARI 70



## ASCOT SISTEMI MODULARI 90




## ASCOT SISTEMI MODULARI 120




# DIMENSIONI PRODOTTI | ENFASI


## ENFASI 60X60



## ENFASI 60X90




## ENFASI 90X60




# DIMENSIONI PRODOTTI | ENFASI


## ENFASI 100 - ENFASI MISTRAL 100



## ENFASI 100|3




## ENFASI 90 - ENFASI MISTRAL 90




# DIMENSIONI PRODOTTI | OXFORD


## OXFORD 100 - OXFORD MISTRAL 100



## OXFORD 100|3




## OXFORD 90 - OXFORD MISTRAL 90




# DIMENSIONI PRODOTTI | CAPPE

## GENESI CAPPE



## ASCOT - OXFORD CAPPE




## ENFASI CAPPE



# DIMENSIONI PRODOTTI | COMBI 76

GENESI - ASCOT - ENFASI COMBI 76









[www.steel-cucine.com](http://www.steel-cucine.com)



**STEEL SRL**

Via dell'Agricoltura, 21

41012 carpi - mo - italia

t. +39 059645180

e. [steel@steel-cucine.com](mailto:steel@steel-cucine.com)